



INDEX

60 X 60 X 1.1 NORMAL MATT.....	4
59.6 X 59.6 X 1.1 (LAZER) RECTIFIED MATT	13
60 X 60 1.0 (LAZER) RECTIFIED MATT	20
SKIRTING.....	36
CERITIFICATE + TESTING REPORT.....	37

شركة الجودة لصناعة البورسلان والسيراميك :

هي إحدى مجموعة شركات عبد الرحمن وعبد الكريم صالح العمران للتجارة ولصناعة وتعتبر من الشركات الرائدة في مجال صناعة بلاط البورسلان والسيراميك وديكورات.

حيث بدأ الإنتاج التجاري للمصنع في مطلع عام ٢٠٢٢ م. وتقع مصانع الشركة في المدينة الصناعية الثانية بالرياض وقد تم تجهيزها بأحدث الآلات والمعدات الأوربية حيث يتم التحكم بكامل مراحل عمليات الإنتاج اليأ.

وتعتبر مصانع شركة الجودة لصناعة البورسلان والسيراميك من أحدث المصانع المنتجة لبلاط البورسلان والسيراميك في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وتطابق منتجاتها معايير الجودة الأوربية والمعايير البريطانية وكذلك معايير الجودة في المملكة العربية السعودية.

وتنتج مصانع شركة الجودة لصناعة البورسلان والسيراميك بلاط البورسلان والسيراميك للأرضيات والجدران بمقاسات وألوان ونوعيات متميزة ولكافة الاستخدامات بالإضافة إلى إنتاج أحزمة وديكورات البلاط.

ومع بدأ الإنتاج التجاري في المصنع الجديد فإن كميات الإنتاج تصل إلى أكثر من (٢٢) مليون متر مربع سنوياً في المرحلة الأولى من بلاط البورسلان والسيراميك للجدران والأرضيات مما يعطي مجال أوسع في عملية الإختيار.

هذا وتضم شركة الجودة لصناعة البورسلان والسيراميك العديد من الأقسام المتخصصة لمراقبة وضبط مراحل الإنتاج بالإضافة إلى قسم التصميم والتطوير المزود بأحدث التجهيزات والآلات التي يديرها نخبة من المهندسين والفنيين للابتكار والتجديد للموديلات بهدف مواكبة طلبات عملائنا في السوق المحلي والأسواق الإقليمية.

وبحمد الله وتوفيقه فقد تم اعتماد بلاط شركة الجودة لصناعة البورسلان والسيراميك في أكبر المشاريع التابعة للوزارات والإدارات الحكومية بالإضافة إلى المشاريع الخاصة سواء داخل المملكة أو



Al-Jawdah Company for the manufacture of porcelain and ceramics :

is one of the Abdul Rahman and Abdul Karim Saleh Al-Omran group of companies for trade and industry and is considered one of the leading companies in the field of manufacturing porcelain and ceramic tiles and its decorations.

Where the commercial production of the plant began in early 2022 AD. The company's factories are located in the second industrial city in Riyadh and have been equipped with the latest European machinery and equipment, where all stages of production processes are controlled automatically.

The factories of **Al-Jawdah Company for the manufacture of porcelain and ceramics** are among the latest factories producing porcelain and ceramic tiles in the Kingdom of Saudi Arabia and the Middle East, and their products conform to European quality standards, British standards, as well as quality standards in the Kingdom of Saudi Arabia.

Al-Jawdah Porcelain and Ceramic factories produce porcelain and ceramic tiles for floors and walls in distinct sizes, colors and qualities for all uses, in addition to producing belts and tile decorations.

With the start of commercial production in the new factory, production quantities reach more than (22) million square meters annually in the first phase of porcelain and ceramic tiles for walls and floors, which gives a wider scope in the selection process.

Al-Jawdah Company for the Porcelain and Ceramics Industry includes many specialized departments to monitor and control the production stages, in addition to the design and development department, which is equipped with the latest equipment and machines, managed by a group of engineers and technicians, to innovate and renew models in order to keep pace with the demands of our customers in the local and regional markets.

Praise be to God and his success, the tiles of the Quality Company for the manufacture of porcelain and ceramics have been approved in the largest projects of ministries and government departments, in addition



60 X 60 X 1.1

Normal Matt



■ MATT مطفي


■ GLAZE لامع

■ NORMAL عادي

■ (LAZER) RECTIFIED ليزر

4

SIZE	Body Type	Pcs / Box	M2 / Box	Kg / Box	Boxes /Pallet	M2 / Pallet	Kg / Pallet
59.6 X 59.6 x 1.1	Floor	5	1.80	45	20	36	885



■ ■ 6500



■ ■ DG 6501



■ ■ DG 6511



5

■ MATT مطفي

■ GLAZE لامع

■ NORMAL عادي

■ (LAZER) RECTIFIED ليزر

SIZE	Body Type	Pcs / Box	M2 / Box	Kg / Box	Boxes /Pallet	M2/ Pallet	Kg / Pallet
60 X 60 x 1.1	Floor	5	1.80	45	20	36	890



■ ■ DG 6512



■ ■ DG 6514



■ ■ DG 6518



■ ■ DG 6519

■ MATT مطفي

■ GLAZE لامع

■ NORMAL عادي

■ (LAZER) RECTIFIED ليزر

6

SIZE	Body Type	Pcs / Box	M2 / Box	Kg / Box	Boxes /Pallet	M2/ Pallet	Kg / Pallet
60 X 60 x 1.1	Floor	5	1.80	45	20	36	890

  **DG 6516**  **DG 6520**  **DG 6527**  **DG 6529**

  **DG 6524**  **DG 6528**  **M 7523**  **TO 7510** MATT مطفي GLAZE لامع NORMAL عادي (LAZER) RECTIFIED ليزر

8

SIZE	Body Type	Pcs / Box	M2 / Box	Kg / Box	Boxes /Pallet	M2/ Pallet	Kg / Pallet
60 X 60 x 1.1	Floor	5	1.80	45	20	36	890



■ ■ DG 6517




■ ■ 6522



■ ■ DG 6525




■ ■ TO 7518

  **TO 7516**  **TO 7517**  **TO 7520**  **M 7522** MATT مطفي GLAZE لامع NORMAL عادي (LAZER) RECTIFIED ليزر

10

SIZE	Body Type	Pcs / Box	M2 / Box	Kg / Box	Boxes /Pallet	M2/ Pallet	Kg / Pallet
60 X 60 x 1.1	Floor	5	1.80	45	20	36	890



■ ■ DG 6523



■ ■ DG 6526



■ ■ TO 7514



■ ■ TO 7519 FACE A



■ ■ TO 7519 FACE B



■ ■ TO 7519 FACE C



■ ■ DG 6521 FACE A



■ ■ DG 6521 FACE B



■ ■ DG 6521 FACE C

■ MATT مطفي

■ GLAZE لامع

■ NORMAL عادي

■ (LAZER) RECTIFIED ليزر

12

SIZE	Body Type	Pcs / Box	M2 / Box	Kg / Box	Boxes /Pallet	M2 / Pallet	Kg / Pallet
60 X 60 x 1.1	Floor	5	1.80	45	20	36	890

59.6 X 59.6 X 1.1 (Lazer) Rectified Matt




SIZE	Body Type	Pcs / Box	M2 / Box	Kg / Box	Boxes /Pallet	M2/ Pallet	Kg / Pallet
59.6 X 59.6 x 1.1	Floor	5	1.80	45	20	36	885

  **DG 6512**  **DG 6514**  **DG 6518**  **DG 6519** MATT مطفي GLAZE لامع NORMAL عادي (LAZER) RECTIFIED ليزر

14

SIZE	Body Type	Pcs / Box	M2 / Box	Kg / Box	Boxes /Pallet	M2/ Pallet	Kg / Pallet
59.6 X 59.6 x 1.1	Floor	5	1.80	45	20	36	885

  **DG 6517**  **DG 6522**  **DG 6525**  **DG 6535**

  **DG 6527**  **DG 6516**  **DG 6529**  **DG 6524** MATT مطفي GLAZE لامع NORMAL عادي (LAZER) RECTIFIED ليزر

16

SIZE	Body Type	Pcs / Box	M2 / Box	Kg / Box	Boxes /Pallet	M2/ Pallet	Kg / Pallet
59.6 X 59.6 x 1.1	Floor	5	1.80	45	20	36	885



■ ■ DG 6567




■ ■ TO 7520



■ ■ TO 7516



■ ■ 6536

  **M 7530**  **M 7531**  **7525** MATT مطفي GLAZE لامع NORMAL عادي (LAZER) RECTIFIED ليزر

18

SIZE	Body Type	Pcs / Box	M2 / Box	Kg / Box	Boxes /Pallet	M2/ Pallet	Kg / Pallet
59.6 X 59.6 x 1.1	Floor	5	1.80	45	20	36	885



■ ■ M 7523



■ ■ DG 6520



SIZE	Body Type	Pcs / Box	M2 / Box	Kg / Box	Boxes / Pallet	M2 / Pallet	Kg / Pallet
59.6 X 59.6 x 1.1	Floor	5	1.80	45	20	36	885

60 X 60 X 1.0

(Lazer) Rectified Matt



■ MATT مطفي

■ GLAZE لامع

■ NORMAL عادي

■ (LAZER) RECTIFIED ليزر

20

SIZE	Body Type	Pcs / Box	M2 / Box	Kg / Box	Boxes /Pallet	M2/ Pallet	Kg / Pallet
60 X 60 x 1.0	Floor	4	1.44	31	24	34.56	786

  **6512**  **6514**  **6518**  **6519**

SIZE	Body Type	Pcs / Box	M2 / Box	Kg / Box	Boxes /Pallet	M2/ Pallet	Kg / Pallet
60 X 60 x 1.0	Floor	4	1.44	31	24	34.56	786

  **6517**  **6522**  **6524**  **6536** MATT مطفي GLAZE لامع NORMAL عادي (LAZER) RECTIFIED ليزر

22

SIZE	Body Type	Pcs / Box	M2 / Box	Kg / Box	Boxes /Pallet	M2/ Pallet	Kg / Pallet
60 X 60 x 1.0	Floor	4	1.44	31	24	34.56	786



■ ■ 6537



■ ■ 7534



■ ■ 6538



■ ■ 6539

  **7524 GRANUALA**  **7525**  **7528**  **7529** MATT مطفي GLAZE لامع NORMAL عادي (LAZER) RECTIFIED ليزر

24

SIZE	Body Type	Pcs / Box	M2 / Box	Kg / Box	Boxes /Pallet	M2/ Pallet	Kg / Pallet
60 X 60 x 1.0	Floor	4	1.44	31	24	34.56	786




■ ■ 6567




■ ■ 6568




SIZE	Body Type	Pcs / Box	M2 / Box	Kg / Box	Boxes /Pallet	M2/ Pallet	Kg / Pallet
60 X 60 x 1.0	Floor	4	1.44	31	24	34.56	786




■ ■ 6569



■ ■ 6572



■ ■ 6573



■ ■ 6577

■ MATT مطفي


■ GLAZE لامع

■ NORMAL عادي

■ (LAZER) RECTIFIED ليزر

26

SIZE	Body Type	Pcs / Box	M2 / Box	Kg / Box	Boxes /Pallet	M2/ Pallet	Kg / Pallet
60 X 60 x 1.0	Floor	4	1.44	31	24	34.56	786

  **6593 FACE 1**  **6593 FACE 2**  **6594 FACE 1**  **6594 FACE 2**



■ ■ 6595 FACE 1



■ ■ 6595 FACE 2



■ ■ 6596 FACE 1



■ ■ 6596 FACE 2

■ MATT مطفي

■ GLAZE لامع

■ NORMAL عادي

■ (LAZER) RECTIFIED ليزر

28


SIZE	Body Type	Pcs / Box	M2 / Box	Kg / Box	Boxes /Pallet	M2/ Pallet	Kg / Pallet
60 X 60 x 1.0	Floor	4	1.44	31	24	34.56	786



■ ■ 7510



■ ■ 7512



■ ■ 7521



■ ■ 6560

SIZE	Body Type	Pcs / Box	M2 / Box	Kg / Box	Boxes /Pallet	M2/ Pallet	Kg / Pallet
60 X 60 x 1.0	Floor	4	1.44	31	24	34.56	786



■ ■ 6521 FACE A



■ ■ 6521 FACE B



■ ■ 6521 FACE C



■ MATT مطفي

■ GLAZE لامع

■ NORMAL عادي

■ (LAZER) RECTIFIED ليزر

30

SIZE	Body Type	Pcs / Box	M2 / Box	Kg / Box	Boxes /Pallet	M2/ Pallet	Kg / Pallet
60 X 60 x 1.0	Floor	4	1.44	31	24	34.56	786



■ ■ 6540 FACE A



■ ■ 6540 FACE B



■ ■ 6540 FACE C




SIZE	Body Type	Pcs / Box	M2 / Box	Kg / Box	Boxes /Pallet	M2/ Pallet	Kg / Pallet
60 X 60 x 1.0	Floor	4	1.44	31	24	34.56	786

  **7526**  **7527**  **7535**  **7523** MATT مطفي GLAZE لامع NORMAL عادي (LAZER) RECTIFIED ليزر

32

SIZE	Body Type	Pcs / Box	M2 / Box	Kg / Box	Boxes /Pallet	M2/ Pallet	Kg / Pallet
60 X 60 x 1.0	Floor	4	1.44	31	24	34.56	786



■ ■ 6523



33


■ MATT مطفي

■ GLAZE لامع


■ NORMAL عادي

■ (LAZER) RECTIFIED ليزر

SIZE	Body Type	Pcs / Box	M2 / Box	Kg / Box	Boxes / Pallet	M2 / Pallet	Kg / Pallet
60 X 60 x 1.0	Floor	4	1.44	31	24	34.56	786



■ ■ 6598



■ MATT مطفي



■ GLAZE لامع

■ NORMAL عادي

■ (LAZER) RECTIFIED ليزر

34

SIZE	Body Type	Pcs / Box	M2 / Box	Kg / Box	Boxes /Pallet	M2/ Pallet	Kg / Pallet
60 X 60 x 1.0	Floor	4	1.44	31	24	34.56	786

  **6622**  **6603**  **6624**  **6625**

SIZE	Body Type	Pcs / Box	M2 / Box	Kg / Box	Boxes /Pallet	M2/ Pallet	Kg / Pallet
60 X 60 x 1.0	Floor	4	1.44	31	24	34.56	786

SKIRTING TILES

نعلات بورسلان



SKT-6512



SKT-6514



SKT-6518



SKT-6572



SKT-6517



SKT-6522



SKT-6521



SKT-6523



SKT-6524



SKT-6536



SKT-6540



SKT-6560



SKT-6567



SKT-6568



SKT-6569



SKT-6519



SKT-6573



SKT-6577




SKT-6593



SKT-6594



SKT-6595



SKT-6596



SKT-6598



SKT-7510



SKT-7512



SKT-7521



SKT-7523



SKT-7535



SKT-6603



SKT-6624



SKT-6622



SKT-6625

CERTIFICATE

Management system as per
ISO 9001 : 2015

The Certification Body TÜV Middle East hereby confirms as a result of the audit, assessment and certification decision according to ISO/IEC 17021-1:2015, that the organization

Al Jawdah Porcelain & Ceramics Co.
4453 - 2nd Industrial City, Unit No. 11
7522-14335 / Riyadh
Saudi Arabia



operates a management system in accordance with the requirements of ISO 9001 : 2015 and will be assessed through periodic surveillance audits for conformity within the validity of the certificate

IAF Code: 15

Scope

Production and Sales of Porcelain and Ceramic Floor and Wall tiles

Certificate Registration No. IAS 01 2300053
Audit Report No. 8000 3083

Valid from 18-05-2023
Valid until 17-05-2026
Initial certification 2023




Certification Body
TÜV Middle East

Abu Dhabi, 18-05-2023

TÜV Middle East, Mezzanine Floor, Danat Tower A, Airport Road, P.O. Box 46030, Abu Dhabi, UAE

www.tuvme.com



License Version No. 1 رقم نسخة الترخيص



شهادة ترخيص باستعمال علامة الجودة
License to use the Quality Mark



License No.

QM2401000141

رقم الترخيص

SASO affirms that this facility has fulfilled the highest product conformity requirements and has been granted the license to use the Saudi quality mark on the products listed in this certificate.

تشهد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بأن هذه المنشأة قد حققت أعلى معايير المطابقة للمنتجات وعليه تم ترخيصها باستعمال شعار علامة الجودة السعودية على المنتجات المذكورة في هذه الشهادة.

The Facility

شركة الجودة لصناعة البورسلان والسيراميك

المنشأة

Facility Address

2nd Industrial City

موقع المنشأة

Production Line address

2nd Industrial city

موقع خط الإنتاج

Products in the license

3

عدد المنتجات في الترخيص

License Issue Date

23/01/2024

تاريخ إصدار الترخيص

License Renewal Date

-

تاريخ تجديد الترخيص

License Expiry Date

23/01/2027

تاريخ انتهاء الترخيص



للتأكد من صحة هذه الشهادة يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت، وأي كسب أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.

To verify this certification visit SASO website, and any changes or modification on this certificate will affect its validity.

المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia

الرياض 11471
P.O.Box 3437

ص.ب 3437
Riyadh 11471

T 920009085
F +966114520086

www.saso.gov.sa
info@saso.gov.sa

1/4

Appendix (License to use the Quality Mark)

رقم الترخيص	رقم الترخيص	رقم الترخيص
QM2401000141	23/01/2024	23/01/2027
CERAMIC TILES		
SASO ISO 13006		

تاريخ الشهادة/الترخيص: 23/01/2024

العلامة التجارية: ANFO

المسحوق: absorption water low Pressed Dry Glazed, (Bla) Group, Ev+0.5% Rectified

تأكد من صحة هذه الشهادة يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت، وأي كسب أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.

To verify this certification visit SASO website, and any changes or modification on this certificate will affect its validity.

المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia

Appendix (License to use the Quality Mark)

رقم الترخيص	رقم الترخيص	رقم الترخيص
QM2401000141	23/01/2024	23/01/2027
CERAMIC TILES		
SASO ISO 13006		

تاريخ الشهادة/الترخيص: 23/01/2024

العلامة التجارية: ANFO

المسحوق: water average Pressed Dry Group 0%, <Ev> 3% absorption Rectified Glazed, (Bla)

تأكد من صحة هذه الشهادة يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت، وأي كسب أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.

To verify this certification visit SASO website, and any changes or modification on this certificate will affect its validity.

المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia

Appendix (License to use the Quality Mark)

رقم الترخيص	رقم الترخيص	رقم الترخيص
QM2401000141	23/01/2024	23/01/2027
CERAMIC TILES		
SASO ISO 13006		

تاريخ الشهادة/الترخيص: 23/01/2024

العلامة التجارية: ANFO

المسحوق: absorption water high Pressed Dry Glazed, (Bla) Group % Ev+10 Rectified

تأكد من صحة هذه الشهادة يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت، وأي كسب أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.

To verify this certification visit SASO website, and any changes or modification on this certificate will affect its validity.

المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia

المواصفات والخواص الفنية لبلاط البورسلان

Technical Specification of Porcelain Tiles

SASO ISO 13006: 2018 - Bla (Ev ≤0.5 %)					
اختبار الاداء Test Performed	طرق الاختبار Test Method	معيار المتطلبات Requirement Standard		النتيجة Result	الملاحظات Remarks
الطول والعرض Length and width	SASO ISO 10545 -2	±0.30%	±1.0 mm	0.05%	يتوافق Comply
السماكة Thickness		±5.0%	±0.50 mm	0.10 mm	يتوافق Comply
استقامة الجانب Straightness of side		±0.30%	±0.80 mm	0.09%	يتوافق Comply
المستطيل Rectangularity		±0.30%	±1.5 mm	0.06%	يتوافق Comply
انحناء المركز Center Curvature		0.40%	±1.8 mm	0.14%	يتوافق Comply
انحناء الحافة Edge Curvature		±0.40%	±1.8 mm	0.05%	يتوافق Comply
Warpage		±0.40%	±1.8 mm	0.04%	يتوافق Comply
جودة السطح Surface Quality		يجب ان يكون 95% من البلاط على الأقل خالية من العيوب المرئية Minimum 95% of tiles should be free from visible defects		البلاط خالي من أي عيوب 100% of the tiles were free from defect	يتوافق Comply
امتصاص الماء Water Absorption	SASO ISO 10545 -3	Ev ≤0.5 % Individual max 0.6%		0.30%	يتوافق Comply
معامل الكسر او الانحناء Modulus of Rupture	SASO ISO 10545 -4	Minimum 35 N/mm ² Individual min 32 N/mm ²		36 N/mm ²	يتوافق Comply
قوة الكسر Breaking Strength		≥ 1300 N		1931 N	يتوافق Comply
تآكل السطح Surface Abrasion	SASO ISO 10545 -7	Report abrasion class & cycle passed		2100 [Class 4] Extra heavy traffic	يتوافق Comply
التمدد الحراري Thermal Expansion	SASO ISO 10545 -8	طريقة الاختبار متاح Test method available		7.42 10 ⁻⁷ °C ⁻¹	يتوافق Comply
مقاومة الصدمة الحرارية Thermal shock resistance	SASO ISO 10545 -9	طريقة الاختبار متاح Test method available		طريقة الاختبار متاح Test method available	يتوافق Comply
مقاومة تشقق الطلاء الزجاجي Crazing Resistance	SASO ISO 10545 -11	مطلوب Required		لم تظهر أي عينة تشقق للطلاء الزجاجي No specimen Showed Crazing	يتوافق Comply
مقاومة التجمد او الصقيع Frost resistance	SASO ISO 10545 -12	مطلوب Required		تم الاجتياز Passed	يتوافق Comply
مقاومة المواد الكيميائية Chemical Resistance	SASO ISO 10545 -13	على الأقل فئة B Minimum Class B		فئة A (لايوجد تأثير) Class A No visible effect	يتوافق Comply
مقاومة البقع Stain Resistance	SASO ISO 10545 -14	على الأقل فئة 3 Minimum Class 3		فئة 5 Class 5	يتوافق Comply