

شركة العمرال للأدوات الصحية

AL OMRAN TRADING CO. FOR SANITARY WARE

إحدى شركات عبدالرحمن وعبدالكرم صالح العمران للتجارة والصناعة

غراء بلاط سيراميك ®<mark>AOIC غراء بلاط سيراميك TILE ADHESIVE اوتس</mark>



مجموعة غبدالر حمل وعبدالكريم الممران النجارة والصناعة

المركز الرئيسي ص ب 4362 ط الإمام مسلم حي المروة الرباض - الرقم الموحد 8001240343 المركز الرئيسي ص ب 4362 ط الإمام مسلم حي المروة الرباض الموحد Email:info@clomran.sa









PRODUCT INFORMATION معلومات المنتج

AOC®



DATASHEET OF TILE AND CERAMIC GLUE

Product Description:

It is a high-performance, cement-based, polymer-reinforced tile and ceramic adhesive, manufactured under regional production conditions and standards. It is a unique combination of formulations that provide high

initial and final adhesive strength, exceptional flexibility and moisture resistance. And proper performance of the original types of ceramic tiles.

Product features:

- F High and excellent adhesion strength
- Resistant to cracks.
- Easy to mix and easy to apply and extend and form.
- Long working time of the substance after its application.
- Pre-mixed, just need to add water.

Usage areas:

- Suitable for internal and external areas.
- Suitable for floor and wall tiles.
- Suitable for wet and dry areas.

Approved specifications:

- Saudi Standards and Metrology Organization MC -11706
- ISO 13007 C2T
- European standard BS:EN 12004 (C2T)
- American National Standards Institute ANSI Al 18.4



TECHNICAL SPECIFICATIONS: المواصفات الفنية

EXTERIOR	POWDER	
THE COLOR	WHITE OR LIGHT GRAY	
THE INGREDIENTS	CEMENT, MINERAL FILLERS AND ADDITIVES OF HYDRAULIC AND ORGANIC BINDERS.	
POWDER DENSITY (DRY)	1.40±0.15KG/L	
ADHESIVE DENSITY (WET)	1.65±0.15KG/L	
MIXING RATIO	4.5 - 5 LITERS / 20 KG BAG	
GRACE PERIOD ACCORDING TO EUROPEAN STANDARD 12004	20-MINUTES	
USABILITY	45 MINUTES UNDER STANDARD CONDITIONS	
ADHESION STRENGTH	GREATER THAN >0.9 N/MM2 AFTER AT LEAST 30 MINUTES	
CLASSIFICATION OF SPECIFICATIONS	C2T UNDER STANDARD CONDITIONS	
PACKAGE SIZE	20 KG BAG	
COVERAGE RATE	4.5 -5.5 KG / M ²	
WALL PUTTY	7 HOURS LATER	
FLOORING	24 HOURS LATER	
THICKNESS	FROM 3 TO 10 MM, DEFENDING ON THE FLATNESS OF THE SURFACE AND THE THICKNESS OF THE SLAB	
EXPIRE	12 MONTHS IN DRAY PLACES AND STANDARD CONDITIONS	

^{*} THESE SPECIFICATIONS ARE BASED ON STANDARD TEMPERATURE AND HUMIDITY CONDITIONS



SURFACE PREPARATION:

- Ensure that the surface to be covered is completely clean, free of dust, and free of particles and suspended matter.
- Surfaces must be pre-moistened to ensure that absorb any moisture.

MIXING:

- To ensure the best results when mixing, it is necessary to use a mechanical mixer or a drill equipped with a suitable mixing blade.
- Add about 4.5 to 5 liters of clean water for every 20 kg of mix the mixture until it becomes homogeneous, thick, and free from lumps and non-homogeneous glue, then wait for a few minutes to make sure that all ingredients have dissolved. It should be stirred slightly again.

THE USE:

- Spread the mixture using a spatula with a thickness of 2-3 mm directly on the surface to be tiled.
- Cover the area to be tiled within 10 minutes, then press the tiles well to ensure the adhesive sticks.
- You can adjust the position of the tiles 10 minutes after its installation, taking into account the drying time of the adhesive under standard conditions.
- All tools used must be cleaned immediately with water after use

NOTES:

glue is not used to stick tiles on wooden, gypsum and iron sheets.

HEALTH AND SAFETY:

- A void direct contact with eyes and skin. We recommend the use of safety tools such as gloves and goggles while working. Eyes or skin should be washed abundantly with clean, cold water. Then immediately seek medical advice.
- Starco glue is non-flammable.



DATA SHEET OF PORCELAIN TILE FIX GLUE

Polymer modified weather resistant adhesive for porcelain tiles.

DESCRIPTION:

Porcelain is a single component, high performance tile adhesive consisting of a blend of cement, well graded aggregate, and high content of modified polymers that forms when mixed with water an outstanding tile adhesive that is capable of fixing all types of heavy or large porcelain tiles and natural stone on all common construction substrates that may be subjected to vibration or limited deflection internally or externally.

The high flexibility characteristics of Porcelain make it highly recommended for fixing large format tiles or heavy natural stone such as marble and granite on floors and walls, these characteristics make it an excellent choice for fixing tiles over headed screed or for external applications like balconies and terraces where floors and walls are continuously exposed to temperature variations.

USES:

- Specially designed for porcelain tiles.
- Suitable for non absorbent tiles, including large tiles.
- Tiling on smooth concrete surface, light weight bricks, blocks, blaster boards.
- Tiling on cement and gypsum boards.
- Tiling on wall surface plastered with starco product. Suitable for wet &dry condition.

ADVANTAGES:

- High flexibility characteristic to cope with the movement in substrates
- High bond strength
- Extended open time for easier application
- Easy to apply, non-sag with good workability
- Ready mixed, just requires an addition of water



SURFACE PREPARATION:

- Ensure that the surface to be covered is completely clean, free of dust, and free of particles and suspended matter.
- Surfaces must be pre-moistened to ensure that absorb any moisture.

MIXING:

- To ensure the best results when mixing, it is necessary to use a mechanical mixer or a drill equipped with a suitable mixing blade.
- Add about 4.5 to 5 liters of clean water for every 20 kg of mix the mixture until it becomes homogeneous, thick, and free from lumps and non-homogeneous glue, then wait for a few minutes to make sure that all ingredients have dissolved. It should be stirred slightly again.

THE APPLICATION:

- Spread the mixture using a spatula with a thickness of 2-3 mm directly on the surface to be tiled.
- Cover the area to be tiled within 10 minutes, then press the tiles well to ensure the adhesive sticks.
- You can adjust the position of the tiles 10 minutes after its installation, taking into account the drying time of the adhesive under standard conditions.
- All tools used must be cleaned immediately with water after use

NOTES:

glue is not used to stick tiles on wooden, gypsum and iron sheets.

HEALTH AND SAFETY:

- A void direct contact with eyes and skin. We recommend the use of safety tools such as gloves and goggles while working. Eyes or skin should be washed abundantly with clean, cold water. Then immediately seek medical advice.
- Starco glue is non-flammable.



STANDARDS:

- Porcelain complies with the following standards:
- ISO 13007-1 and BS EN 12004 as an improved cementitious tile adhesive with slip resistance, extended open time and deformability characteristics (C2TES1).
- ANSI A118.4 for shear strength requirements

TECHNICAL PROPERTIES:

NO	PORCELAIN TILE FIX	TYPICAL VALUE@30°C
01	COLOUR	WHITE POWDER
02	AGGREGATE SIZE	1.35 MAX
03	APPLICATION THICKNESS	3-10 MM
04	OPEN TIME: ISO 13007-2.4.1	30 MIN
05	POT LIFE	2 HR. @30°C
06	voc	<10 G/LIT
07	COMPRESSIVE STRENGTH @28 DAY (ASTM C109)	≥10 MPA
08 TENSILE STRENGTH @28 DAY @1.2		≥ 1.2 MPA
09 FLEXURAL STRENGTH @28 DAY AT (ASTM C348)		≥ 3.3 MPA
10	FRESH WET DENSITY:	1.75 ± 0.1 G/CM 3
11	ISO 13007-1 AND BS EN 12004 CALSSIFICATION	C2TESI

^{*} THESE SPECIFICATIONS ARE BASED ON STANDARD TEMPERATURE AND HUMIDITY CONDITIONS





PRODUCT DESCRIPTION:-

Spray Plaster Coarse is a ready to use material, based on a single component modified acrylic co-polymer binder and made with precisely graded inert aggregate filler and additives. It is a ready mixed plaster for interior applications. The product is mostly used for filling and leveling major surface imperfections and on hollow concrete block walls. It contains anti-fungal and anti bacterial additives.

RECOMMENDED USES:-

Spray Plaster is for internal applications of pre-cast concrete and conventional buildings. It can be applied as a base coat on location ground floor basement or any upper deck of car park concrete walls and ceilings. It is used for leveling surface imperfections and or to render large sections on concrete, brickwork, masonry by spray application. It can be used up to 8 mm thickness per coat to fill the voids or to level the surface undulations. It is not recommended on damp or surfaces that are subjected to continuous see page.

TECHNICAL DATA:-

APPEARANCE	Thick, non - flowing & viscous paste
COLOUR, DRY FILM	Off White -flat
FINISH, DRY FILM	Coarse, Hard
VOLUME SOLIDS (ASTM D2697)	55 ± 2% , APPROX. 76%±2 by weight
MASS DENSITY	APPROX.1.9 g/cm³
SPECIFIC GRAVITY	1.88 ± 0.05
THEORETICAL SPREADING	Approx .0.5 -1.0 kg /m2@ 1mm (depending on the surface) Approx 0.4 -0.8 kg /m2 (when used as spatter coat)
RECOMMENDED (DRY FILM)	200 μm - 1mm



RECOMMENDED WFT (WET FILM)	8mm /coat
FLASH POINT	Above 65°C

DRYING TIME:-

DRYING TIME 30°C	(Temperature, humidity, air movement, film thickness and number of coats all affect the drying time).	
TOUCH DRY	3-4 hrs.	
HARD DRY	48 hrs.	
DRY TO OVERCOAT	24 hrs.	

ADVANTAGES:-

SPRAY PLASTER COARSE



Excellent workability, pre blended ready to use plaster, excellent adhesion, excellent bond no chloride admixture, economical, do not flake off, low volume hrinkage after dry vapour permeable.

APPLICATION INSTRUCTION:-

SURFACE PREPARATION

Before application, the surface should be sound, clean and free from oil, grease, loose particles, dust, etc. Application can be done by the recommended application methods, environmentally friendly.



APPLICATION DATA:

APPLICATION TOOLS	Spray equipment, Putty knife, Scraper etc.
APPLICATION	For spray application by using spray plaster machine apply to a required wet thicknes up to 8mm per coat; thereafter, level the surface evenly with a leveling board. If required dry thickness average up to 10 mm, level the surface evenly thereafter, in second coat. If applied thickness exceed to the recommended deft, shrink cracking in plaster may occur. It is always recommended that areas where required wet thickness exceeds 8mm, two coat of Spray plaster be applied. In such cases, the first coat should be applied to about 8mm thickness and left with a scratched finish for subsequent coats. The second coat should be applied only after the first coat has dried, normally 24 hour. The total dry thickness of two coats bould however, not exceed toto mm. Finish internal surfaces with one or two coats of Spray plaster Fine.
CLINING SOLVENT	Water
VOLUME OF THINNER	Ready to u e (if required maximum up to 5%)

HEALTH & SAFETY:-

SAFETY PRECAUTIONS	Generally, most of the water ba e paints are quite safe to handle with due precautions. As a general rule, avoid kin and eye contact by wearing overalls, gloves, goggle, and maketc. Spillage on skin should immediately be removed by thorough washing with water and soap or suitable cleaner. Eye should be flushed with fresh water. Avoid inhalation of vapours and paint mist by wearing suitable mask. In the event of ingestion and eye contact, eek medical attention immediately. Painting must be carried out in well-ventilated area. Local afety regulations to be followed
--------------------	---



STORAGE & HANDLING:

STORAGE	Store the paint in proper storage conditions as per the local regulations. Keep the paint container in sealed condition under shed, away from direct sunlight and extreme temperatures. Do not keep paint material near to any ignition source. Do not put back the half or unused material back in original container, containing the upplied paint, to avoid contamination. Handle with care. Stir well before use.
SHELF LIFE COOL, DRY PLACE	12 months
AVAILABLE BACK IZE	25 kg





TECHNICAL DATA SHEET (PROFILE)

DESCRIPTION AND USAGE:-

PROFILE is a top-quality vinyl copolymer-based texture coating that combines maximum protection with decorative textured appearance. Formulated with special types of Quartz or with special types of marble in case of white and pale shades. PROFILE features excellent color stability, maximum abrasion and scuff resistance, and an outstanding weather resistance for external walls that lasts for over 20 years.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:-

FINISH	Flat/ Texture	Drying Time @ 25°C
SPECIFIC GRAVITY	1. 81 ± 0.2	Touch Dry 4 Hours
SOLIDS VOLUME	85%±3	Complete 7 days
THINNER	Water	Recommended DFT 2-3 mm
SPECIFIC WEIGHT± 5% UNI EN ISO 2811-1		1,850 kg/lt
GRADING		<2mm - 3mm
РН		≥7
ADHESION ON PLASTER		1 N/mm2
WATER ABSORPTION COEFF. DUE TO CAPILLARY ACTION		< 0,20 l g/(mq*24 h 1/2)
VISCOSITY		~ 380.000mpa*
LIMIT VALUE UE OF THE CONTENT OFVOC (2010)		≤40gr / lt
CONTENT OF VOC		≤6gr / lt



APPLICATION INSTRUCTIONS:

Substrate must be free of oil, algae, dirt and all other contaminants.

Product Should be well stirred before usage. Product should not be thinned more than 2% weight (about 1 litter water for every 20KG product)

Could be applied either by brush or roller.

COVERAGE RATE:

2.5 - 3 Kilogram/Sqm/Coat (The Actual coverage depends on substrate nature and preparation method of application, condition of tools, etc ...)

SUGGESTED PAINT SYSTEM:

- Substrate should be moisten.
- Apply the product using a metal trowel to a thickness more than the quartz particles (about 2 3 mm). The minimum application thickness depending on the gravel is from 0.7 mm to 1.5 mm
- Wait about 5 minutes then create the desired final texture using a plastic trowel.
- The final texture depends on the last application direction (Horizontal Vertical Circular ...)
- You must observe the following in the application
- The base material should be completely dry before applying the profile
- Do not apply the substance during rain.



COLORS:

White and other colors according to the company's catalog or special colors suggested for the application

STORAGE AND SHELF LIFE:

One year from date of production in original sealed package. Product must be stored in well ventilated area away from direct sunlight, heat sources or freezing temperatures.

SAFETY, HEALTH AND THE ENVIRONN1ENT:

please observe the precautionary notice displayed on the container. Use under well ventilated conditions wearing suitable protective clothes. In case of skin contact wash with water and soap. In case of eye contact, wash thoroughly with plenty of water and seek medical attention. Excess Paint should never be spilled in water sewers. At all-time local environmental laws and regulations should be maintained.





AOTC GROUT are cement-based pre-mixed compressible grouts used for filling tile joints in wet and dry areas. They are water resistant, easy to apply, and can be cleaned easily. They are thixotropic, crack-free, non-slump grouts that only need to be mixed with water and have good adhesion to tile's sides. Available in a wide range of attractive colors (please consult our color chart board).

SCOPE OF USE JOINT

joint thick are suitable for walls and floors for internal and external applications, including:

- Wet areas (like bathrooms and kitchens)
- Stairs
- joint thick: joints from 4 to 10 mm wide.

CHARACTERISTICS:

APPEARANCE	Powder
DENSITY	1.9 Kg/L
COMPOSITION	Cement, mineral charges, hydrophobic agent, synthetic organic polymers, pigments
COLOR	18 colors.
POT LIFE	2 hrs. at 20°c
SHELF LIFE	12 to 24 months depending on packaging and country
MIXING RATIO	2.5 TO 3.2 LIT /IO KG BAG
SERVICE TEMPERATURE	- 20°C to +70°C
TOTAL VOLATILE ORGANIC (VOC)	- None (<5g/l)



TECHNICAL SPECIFICATIONS:-

TEST RESULTS AS PER EN 13888:2009	STANDARD REQUIREMENTS FOR TYPE CG 1	RESULTS
FLEXURAL STRENGTH AS PER EN 12808-3:2002 (N/MM2)	≥3.5 N/mm2	≥3.5
COMPRESSIVE STRENGTH AS PER EN 12808-3:2002 (N/MM2	≥12 N/mm2	≥13
ABRASION RESISTANCE AS PER EN 12808- 2:2002 (MM3)	≤ 2000 mm3t	≤ 600 mm3
WATER ABSORPTION AFTER 30 MIN AS PER EN 12808-5 (G)	≤ 5 g	≤ 5 g
WATER ABSORPTION AFTER 240 MIN AS PER EN 12808-5 (G)	≤ 10 g	≤ 10 g
SHRINKAGE AS PER EN 12808-4 AT 28 DAYS STANDARD CONDITIONS (MM/M)	≤ 3 mm/m	≤ 3

USES:

For filling the spaces of homogeneous tile, ceramic tile, marble, granite, mosaic, and natural stone, over a range of applications as below:

- * Floor and wall Interior and exterior
- * Dry and wet area
- * For dry area, mix STARCO Tile Grout with water.

APPLICATION INSTRUCTIONS

SUBSTRATE QUALITY/ PRE-TREATMENT

Tile spaces must be clean and not contaminated by oil or grease. Remove cement laitance, dust, and loosely adhering particles.

MIXING

- * For dry area: pour 0.3 liters of water into a mixing vessel then add Starco Tile Grout slowly and mix until homogenous.
- * for wet area: pour 0.3 liters of Starmixlatex0-II8 into a mixing vessel then add Starco Tile
- * Grout slowly and mix until homogenous. Mixing time is "3 minutes. A paddle attached to a slow speed mixer is recommended (300-600 rpm).



APPLICATION

- * Apply the grout to spaces between tiles diagonally using a rubber trowel.
- * After the grout sets, "10 minutes, wipe away the excess grout from the tile surfaces with a damp sponge.
- * Run the sponge over the joints to get a consistent, even-depth grout joints.
- * Wait for a minimum of 24 hours before allowing foot traffic onto the tiles.

TILE GROUT CONSUMPTION FORMULA:

 $C = 0.18 \times Ex H \times [(L + W) / (L \times W)]$

C: Consumption (kg/m2)

E: Joint Width (mm)

H: Tile Thickness (mm)

L: Tile Length (cm)

W: Tile Width (cm)

IMPORTANT CONSIDERATIONS:-

- * Do not mix fresh material to previous mixes.
- * Do not use saline or salty water.
- * Never use high-level acid base chemicals to remove hardened grout on tile surfaces.

BASIS OF PRODUCT DATA

* All technical data stated in this Product Data Sheet are based on laboratory tests. Actual measured data may vary due to circumstances beyond our control.

LOCAL RESTRICTIONS

* Please note that as a result of specific local regulations the performance of this product may vary from country to country. Please consult the local Product Data Sheet for the exact description of the application fields.

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY

* For information and advice on the safe handling, storage and disposal of chemical products, users shall refer to the most recent Safety Data Sheet (SOS) containing physical, ecological, toxicological and other safety-related data.



شهادات الجودة QUALITY CERTIFICATES







Quality Management System

Certificate of Approval

This is to certify that the QMS of

Unique Star Company for Trading and Industry

7662 Damnahur- Al Marwah, Unit No 2, Riyadh 14722-3707 Saudi Arabia

Has been assessed and found to meet the requirements of

ISO 9001:2015

This certificate is valid for the following scope of operations:

Production of Profile and Splash Paints, Marble Chips Glue, Tiles and **Ceramics Adhesive and Similar Construction Chemical**

Authorised by:

Stan Wright Director

Date of Certificate Issue: 16 February 2023 Certificate Valid Until: 15 February 2026

Recertification audit before 16 January 2026. Certified since 16 February 2023. This certificate is the property of SN Registrars (Holdings) Limited and remains valid subject to satisfactory annual Surveillance audits.

Certificate Number: DAS 56816334/31/Q Rev: 001 SN Registrars (Holdings) Limited

Registration House, 22b Church Street, Rushden, Northamptonshire, NN10 9YT, UK

Tel: +44 (0) 1933 381859

Email: enquiries@snregistrars.com

Web: www.snregistrars.com Company number: 07659067











TEST REPORT

DETERMINATION OF DENSITY OF CEMENTITOUS MATERIAL

TEST METHOD: ASTM C-97

Our Ref.; RDCSD23127

Date: 18 May 2023

Page: 2 of 5

Client	7	UNIQUE STAR CO. FOR TRADING & INDUSTRY
Project	8	Product Control
Sample ID.	87	Comentitious Material
Source/Location	I	Sample as provided by Client
Test Required	3	Density
Equiptment	if it	Digital Top Loading Balance: 1124017468

Date Sample Received	I	13 April 2023	
Date Sample Tested	:	16 April 2023	NAME OF THE OWNER, OWNE
Sample Prepared by	*	Gautain	et region
Teating Performed by	:	Gautem	tien stelle
Testing Conducted at	1	Riyadh Lab	MANAGE.
Test Method Variation;	*	AU	NAME OF TAXABLE PARTY.

RESULTS:

Yest Sample No.	Dry Weight (g)	Weight in Water (g)	Density (kg/m²)
1,	152.0	25.0	1210
2.	149.0	23.0	1180
3.	144.0	20.0	1160
4.	150.0	23.0	1180
5.	143.0	18.5	1150
		Average:	1190

Approved by:

RIYAZ A. SHAIKH

Regional Manager - Central Region For AL HOTY-STANGER LTD. CO.

mil a

Reviewed by:

HOSAM M. RASMY

Technical Manager - CR For AL HOTY-STANGER LTD. CO.

This proof missis only to the sample below and a major have A Kharp Road Earl 18 & Earl 19 August angles out in 6.6 with the written approval of Al Holy Stanger Ltd. Co. Laboratory. meChion of Soviet 106 with Soviet 17 & 84, 2nd Industrial City. Riyadh

AL HOTY-STANGER LTD. CO.

BIOEPENDENT LABORATORIES & MATERIALS TESTING

PO. BOX 2012 A-Known 21022 - Tax (513) 604 4001 406 4-F17 406 7517 916 1519 406 4017 for (513) 606 1007 406 4017 for (513) 606 1007 407 for (513) 606 1007 407 for (513) 607 for (513) 6





TEST REPORT

COMPRESSIVE STRENGTH OF CEMENTITOUS MATERIAL CUBE SPECIMEN

ASTM C 109/C-109M:C942:20

Date: 14-May 23

Report #RDCSD23127

Page : 1 of 5

Client	è	UNIQUE STAR CO. FOR TRADING & INDUSTRY
Project	1	Product Control
Sample ID	92	Cemerotous Material
Location/Source	E P	Sample Provided by the Client
Equipment Used	<u>\$</u>	Compression Mechine: S.N. 10061400 Digital Weighing Balance: S.N. 1124017468

Oate Sample Received	2	13-Apr-23	
Sampling Performed by	:	Gautam	
Sampling Method	1	ASTM D73	
Teating Performed by	2	Gautam	
Testing Conducted at	-	Riyadh Lab	

AHS Test No.	56394	56395	56396	56397	56398	56399
iD Marka on Grout	1	2	3	4	5	8
Mix Code / Cement Type	Cementitious Material					water to dry to
Casting Date	16-Apr-23					
Testing Date	23-Apr-23	23-Apr-23	23-Apr-23	14-May-23	14-bhay-23	14-May-23
Age at Test (Days)	7	7	7	28	28	28

* As per data provided

test results							
Specimen size (Nominal) L	50 x 50 x 50						
Cross Sectional Area	2500						
Density	(%)0%/1	1040	1030	1040	1050	1080	1020
Loed	(kM)	7.0	6.0	7.0	8.5	9.0	8.5
Compressive Strength	(Mpa)	2.8	2.4	2.8	3.4	3.6	3.4
manager and an acciden	(kg/om2)	410	350	410	490	520	490
Fallure Type				No	rmal	- Warner - W	the same of the same
Remarks -					THE PERSON NAMED IN		

On recept all Groun many saving in mater until they are lected in accordance min the requirements of the current ection of ASTAIC TOPICTORIA. Zod Michael transcript Congressive strength is computed a sa-sectional area of nominal size of 55 x 50 min John Miles

A SACRESS A

RIYAZ A. SHAIKH

Regional Manager - Central Region

For All Hoty Stanger Ltd Co.-Riyadh

HOSAM M. RASMY

Technical Manager - CR

For Al Hoty Stanger Ltd Co.-Riyadh

The record makes only to the sumple leader and analysis partitions can be all with a written approval of ANSL leading betweenly

New Al-Kharj, Road Ent 19 & Ext 1921 International of 100 with Street 17 & 64, Jind Industrial City, Riyach

> AL HOTY-STANGER LTD. CO. INDEPENDENT LABORATORIES & MATERIALS TESTING

P.O. BOX 3672 AN ANABOR 31902 - The (013) 889 1000 / 888 4317 I 808 7317 / 808 7318 1 809 1217 Fax: (013) 889-1446 JUNE P.D. 467 - The (013) 341 4791 Fax: (013) 341 0462 - HIGH FO ROLE (112) 1865-6742 - The (013) 586-3210 Fax: (014) 587-7400 - Higher P.D. 864 7009 - Tel. (017) 476-4202 Fax: (017) 476-4208 JANUAR P.D. 864 8125 - The (012) 480-1008 Fax: (012) 485-6742 - Yanku - P.O. 864 X0312 - The (014) 322-5485 Fax: (014) 395-7471 - Januar - Soc. (017) 324-6518





TEST REPORT

COMPRESSIVE STRENGTH OF CEMENTITOUS MATERIAL CUBE SPECIMEN

ASTM C 109/C-109M:C942:20

Date 14-May 23

Report #RDCSD23127

Page : 1 of 5

Client	*	UMQUE STAR CO. FOR TRADING & INDUSTRY
Project	£	Product Control
Sample ID	99	Cernentitous Material
Location/Source	5 #	Sample Provided by the Client
Equipment Used	÷	Compression Machine: S.N. 10061400 Digital Weighing Balance: S.N. 1124017468

Oste Sample Received	2	13-Apr-23	
Sampling Performed by	:	Gautam	
Sampling Method	1	ASTM D75	
Teating Performed by	:	Gautam	CHEROPE
Testing Conducted at	i	Riyech Lab	

Section and the section of the secti		the state of the same of	A Bernandenson			Contract Con
AHS Test No.	56394	56395	56396	56397	56398	56399
ID Marks on Grout	1	2	3	4	5	8
Mix Code / Cement Type			Cementitis	ous Material		way to a second second
Casting Date		CHICA STRUCTURE OF STRUCTURE	16-7	pr-23	CONTRACTOR SECTION OF THE PROPERTY OF THE PROP	e de la companya de l
Testing Date	23-Apr-23	23-Apr-23	23-Apr-23	14-May-23	14-bhay-23	14-May-23
Age at Test (Days)	7	7	7	28	28	28
* As per data provided			British and Annie An	TO STATE A STATE OF THE PARTY O	Mariana maria da maria da	The Manual Company of the Company
TEST RESULTS						
Specimen size (Nominal) LxWxH (mm)	(mm) 50 x 50 x 50				African Comment where	
Conne Cartenal Naca	-	Mention of the section of the sectio	NAME OF TAXABLE PARTY.	resemblished in the Company	distance of the same of	

Specimen size (Nominal) LxWxH (mm)		50 x 50 x 50						
Cross Sectional Area	(mm²)			2:	500	la strange meneral meneral		
Density	(40001)	1040	1030	1040	1050	1060	1020	
Load	(MM)	7.0	6.0	7.0	8.5	9.0	8.5	
Compressive Strength	(Moa!	2.8	2.4	2.8	3.4	3.6	3.4	
wheels had an Arthribut	(hg/sm2)	410	350	410	490	520	490	
Fallure Type				140	rmail	- water and the same of	attended to the second	
Remarks				en and a national and a comme	-		The second second	

Mode

On receipt, All Cross were samed in water until they are section in accordance with the requirements of the current ection of ASTA C 1004(11084).

Itel Michael Exelution Committees strength is computed by the current entire of nominal size of 50 x 50 min.

RIYAZ A. SHAJKH

Regional Manager - Central Region For Al Hoty Stanger Ltd Co.-Riyadh

HOSAM M. RASMY

Technical Manager - CR For Al Hoty Stanger Ltd Co.-Riyadh

This report retailes only to the summer is and a set that party of in Ed with a written approval of ANCL testing subcreatry

New Ar-Khary, Road Ent 19 & Exit 16 a months of 100 with Street 17 & 64, 2nd Industrial City, Report

AL HOTY-STANGER LTD, CO. INDEPENDENT LABORATORIES & MATERIALS TESTING

P.O. BOX 3672 AN ENGINE 21802 - The (\$115) 680 1000 / 888 4317 | 808 7517 / 808 7518 / 808 5217 Fax: (\$13) 880-1480 3484 P.O. 467 - The (\$13) 541 6791 Fax: (\$13) 341 0642 - 1464 FO Box 2732 - The (\$13) 586-3210 Fax: (\$110) 687-5400 - Housem F.O. 864 7506 - 56 (\$11) 476-4210 Fax: (\$17) 429-2088 34864 P.O. 864 8129 - The (\$12) 680-1008 Fax: (\$12) 685-6742 - Ventor - F.O. 864 30312 - The (\$114) 322-5485 Fax: (\$14) 381-7471 - Jacob - Tol. (\$17) 334-6518





TEST REPORT

DETERMINATION OF FLEXURAL STRENGTH

OF CEMENTITOUS MATERIAL

TEST METHOD: ASTM C78

Our Ref.: RDCSD23127

Date: 13 June 2023

Page: 3 of 5

Cilient		UNIQUE STAR CO. FOR TRACING & INDUSTRY
Project	in in	Product Control
Sample ID.	*	Cementitous Material
Source/Location	2	Sample as provided by Client
Test Required	100	Resural Strength
Endown and March	No offices	Flexural Strength Machine ; RD(10)
Equiptment Used	4	Balanca: 2N 1724277464

Date Sample Received	1	13 April 2023
Date Sample Tested	# il	14 May 2023
Sample Prepared by	3	Andy / Saloom
Age at Test	6.00	28 Days
Testing Performed by	:	Gautam
Testing Conducted at	1	Riyadh Lab
Test Method Variation	1	None

RESULTS:

Test Sample #	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Span Length (mm)	Breaking Load (kdf)	Flexural Strength (Mpa)
1.	285	25	25	190	0.19	3.5
2.	285	25	25	190	0.17	3.1
3.	285	25	25	190	0.20	3.6
4.	285	25	25	190	0.18	3.3
5.	282	25	25	190	0.16	2.9
			* and a second second	Average:	0.18	3,3

Approved by:

RIVAZ A. SHAIKH

Figional Manager - Central Region FOT AL HOTY-STANGER LTD. CO.

Reviewed by:

HOSAM M. RASMY Technical Manager - CR

For AL HOTY-STANGER LTD. CO.

This report relates only to the earlies tested and plant way to be sent and in the within approval of A linky Spanger Ltd. Co. Laboratory. New All Khari, Acad Exit 16 & Exit 16 A intersection of Street 100 with Street 17 & 64, 2nd industrial City, Riyach

AL HOTY-STANGER LTD. CO. INDEPENDENT LABORATORIES & MATERIALS TESTING

#10. BOX 2012 AND 2012 AND 2013 SEE 1000 F 200 4217 F 200 7312 F 2



العوطو ALHOTY

TEST REPORT

DETERMINATION OF PULL-OFF STRENTH ON CEMENTITOUS MATERIAL

TEST METHOD: ASTM D 4541

Our Ref .: RDCSD23127

Date: 13 June 2023

Page: 4 of 5

Csent	9	UNIQUE STAR CO. FOR TRADING & INDUSTRY
Project	1	Product Control
Sample ID.	*	Cementitious Material
Source/Location	E.	Sample as provided by Client
Test Method	*	ASTM DASA!
Yest Required	1	Pull - Off
Equipment Used	#	PROCEQ-1-2441 (32788)

Date Sample Received	;	13 April 2023
Date Sample Casted	*	18 April 1023
Date Sample Tested	1	14 May 2023
Sample Prepared by	2	Cautam
Tested Performed by	2	Gautam
Testing Conducted at	2	Riyadh Lab.
Test Method Variation	2	M

RESULTS

Test No.	Age at Test Days	Diameter of Dolley (mm)	Area (mm²)	Load (kN)	Pull-Off Strength (Mpa)	Remarks
1	28	50	1963.5	0.69	0.4	Failure Occurred at the Max. Load
2	28	50	1963.5	0.64	0.3	Failure Occurred at the Max. Load
3	28	50	1963.5	0.67	0.3	Failure Occurred at the Max. Load
4	28	50	1963.5	0.77	0.4	Failure Occurred at the Max. Load
5	28	50	1963.5	0.72	0.4	Failure Occurred at the Max. Load
	Av	erage		0.70	0.4	

RIVAL A SHAIKH

Regional Manager - Central Region For AL HOTY-STANGER LTD.

HOSAM M. RASMY Technical Manager - CR For AL HOTY-STANGER LTD.

Then report returns unity to the among a most and the large the population of the with discovering approved of Al Hart Samper List Co. Laboratory.

New As Khart, Road East of & East of A service a most finish for with Sower 17 & 64, 2nd Impuroval City, Reyards

AL HOTY-STANGER LTD. CO.

INDEPENDENT LABORATORIES & MATERIALS TESTING

P.O. DOX 2572 AL-ROOM 31992 - No. (015) 669 1000 / 809 4217 / 808 7219 / 808 5217 Fax. (013) 698-1466

John P.O. 467 - No. (013) 341-4791 Fax. (013) 341-662 - HARPE O BOX 2792 - No. (013) 586-3210 Fax. (013) 587-1400 - Ryado P.O. BOX 7258 - No. (017) 478-4292 Fax. (019) 479-4292 JANGSAN P.G. Brow \$129 - That (2012) \$600-1000 \$700 1000 \$600-60142 - Yearbox - P.G. Brow 200012 - The (2014) 322-54806 \$444 (2014) (2017) 334-0518



الموافقات APPROVALS

AOC®















Document Submittal Form										
Submittal Ref:	RCC-AEC-RY19-SAT-ARC-0012	Rev No:	00	Date:	3/03/2024					
Program Title:	NATIONAL HOUSING PROGRAM (NHC)									
Project Title:	A Contract for the Implementation of Developmen	ntal housing for	r ASALAH PI	(G-2 housing proje	ect - Contract No. 23000230					
The Employer:	NHC									
Third party:	(DAR ALRIYADH)									
Consultant:	ALMANABR CONSULTING PROFESSIONAL CO									
Contractor:	Alraem contracting company									

Contractor:	Alraem contracting company					
Guidance notes:						
	uld only include materials wh the Contractor and Designe					
Review Discipline						
Architectural 🛛	Structural/Civil	Mech/Plumb □	Elec.	Others (sp	ecify	
		Document D	etails			-
		proval for Adhesiv Star Company for				
recommendation to a	will recommend either Object pprove. Objected shall be retu able to the Material element D	rned to the Contractor wit	h an Objection re	eport. This sheet		
Proposed by:				11%		
The Contractor		The Consultant (Design	gner & The Engine	A Section of	st /Sub-Conti	actor
Sign/Stamp		Sign/Stamp	منابر للإستشارات المد nabr Consulting Profess مے الإشراف عتمادت میر برخشہ، 64 +966 11 473	ional co. اللاق الا	amp	
	Document lier Approval for Adhe nique Star Company fo	sive and grouting			PMC RE	VIEW
Location / element Ref:		Riyadh			Checklist of At	tachments:
Official document	ts shall be valid during deliv	rery	Approved, Fina	al Approval Sub	ject to NHC	Approval
THE ENGINEER*	Review Date:	04/03/2024	Rejected	Approved	Signed:	Ahmed Hassaan
	Print Name:	Ahmed Hassan		V		
DAR ALRIYADH	Recommendations to NHC Date:	05-03-2024	Rejected	No objection	Signed:	(Z, tt)
	Print Name:	Muhimen Babike	7	1		70
	In	44.0.000				۷.
NHC	Review Date:	11-3 -2 0 2		Approved	Signed:	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	Print Name:	A.Almuraikh	<u> </u>	V		1

Clear & readable SASO certificate & other quality test reports shall be attached with the TSL, all governmental registration, and certifications to be kept valid throughout NHC Project Execution. the Materials from this supplier shall be submitted individually for review and approval with quality Test Reports, Technical data, SASO Certification, warranty Certification, Testing Procedures to be provided and a Test to be conducted for Quality compliance. Final approval is subject to Sample, Material and Mockup approval. All installation MS & Checklist to be submitted separately for review and approval, Provide two more suppliers for review and approval.









Material Submittal Form

S6-PRS-018.1-F029

Contractor			ؤسسة سهم بلاد		Material submittal no.	SBC-REN-All-Arch-MS-027- REV00		
Contract no.	بئة	المدينة المنورة	منافسة تأهيل المبانى المدرسية لا التعليمية في منطقة المدينة المجموعة الثالثة - 574.		Date	24-2-2024		
To the Engineer			ید مصطفی	ورأحمد فر	مكتب الدكتر			
Material Description One item only pe Form (system)	ائط or	مادة لصق بورسلان – سيراميك (غراء) حواد وأرضيات (ستاركو)			As per specificati on Alternative			
Drawing reference	e				BOQ reference no.			
Specification reference	Project Specification			Standards, BS DIN				
Manufacturer/	Supplier	r						
Company name		Star Mix	ستار میکس ـ	Local	ly factured			
Address		منوره	المدينة المنوره		details	Catalogue		
Local agent						Catalogue		
Programmed date material required				AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	val on			
Contractor's nam	е	دي للمقاولات	مؤسسة سهم بلا	Date	بلادي نلمة CONSTR	24-1-2024		
Signature			DIS	SAHM BIL	ADY FOR CONSTR	UCTION I PER INCIDENTIAL PROPERTY OF THE PERTY OF THE PER INCIDENTIAL PROPERTY OF THE PER INCIDENTY OF THE PER INCIDENTY OF TH		
Engineer's				(Sin) (a)				
ا م بالفرو لم	غ الالتز لمنتج .	ي بر أ لحد لقد 1 Data Shee	e Data المرة المدونة بـ ال	Sheet ا متفزین	غاد طبقاً نخدام وال	, لاما نع ممہ الاعت و تعلیمات الأست		
Status code	☐ No exce	ption taken	Exception and resubmit	for record	L R€	evise and resubmit		
Engineer's name		^ 1-	D 2 1 / P	Date	2.50 mg.	/2 /2024		
Signature	~	24 2 20	24 V					





Received by : MUNTADHER ALHAJII





Material Approval Request (MAR) Project: SARAYA ALBAHR-SAFWA (2&3) Request No: V-SBHR-ARC-MS-091 Consultant : SAUDI ARCHITECTS Revision: Client /Contractor: DAR WA EMAAR / DAR WA EMAAR Submittal Date : 29/10/2024 Major: STRUC. ARCH. □ ELEC. D PLUM. HVAC GENERAL D BROCHURE TECH INFO □ SAMPLE □ ARC □ DRAWING CALCULATIONS Approved Pre-qualifacation Request : Material Description: MATERIAL SAMPLE CODE NO. SUPPLIER / MANUFACTURE COUNTRY OF ORIGIN SYESTEM USED TILE AND UNIQUE STAR STARCO 1 SAUDI ARABIA CERAMIC GLUE **COMPANY TRADING** 2 AND INDUSTRY 3 4 5 6 7 8 CONTRACTOR STAMP SPECIALIZED ENGINEER PROJECT MANAGER Name : Eng. Alaa Alolabi Name: Eng. Ibrahim Khaled Sign : FOR CONSULTANT SUSE Date: 29/10/2024 Received by : Mohamed Hamada Sign : Approval Code : Approved With Comments Revise and Resubmit Rejected A Approved [Comments: ONEULTANT STAIVIP PROJECT MANAGER SPECIALIZED ENGINEER Name : SAYED FATHIAL SAYED

Sign :



		الإسكان التتموي بمدينة صبيا - جازان	مشروع		
	L	-			27.30
شركة أصول النتاع				نشاري	w(X)
	E Carlo	طلب اعتماد مواد / مورد			
4/5/2024	تاريخ التقديم	OSOUL	رقم التقديم	معماري	نوع التقديم
ي	شطيب المعمار	اعتماد مورد - لمواد الت			موضوع التقديم
العمل في المشاريع المثيلة	A CONTRACTOR	تصنيف المصنع في مجاله		اسم المصنع	مسلسل
نعم 📵 لا 🛭			سناعة		شركة
	å .ati				1
	I III			قادس.	
نات (المرة			فاکس:	2 اهاتف:
				ن بيكافا	3
0	نعم			***************************************	4
	المرفقان			فاکس:	هاتف:
1-1/8/8/1		قيع وختم المقاول الرنيسي	ئو		
	C	ها طبقا للمواصفات والمخططات	سنادها إليه وسوف يقوم بتنفيذ	تخصص في الاعمال المطلوب إ	بهذا نقر بان المصنع المقدم م
	لاعمال	كامل المسئولية المترتبة على ا	وتحت إشرافنا الكامل ونتحمل	الفنية المطلوبة لمثل هذه الأعمال	والعينات المعتمدة والأصول
الأورالكام ع			ا مديد المثيره ع		المهندس المختص
Primotion .				4.	
		4/5/2024		# 4/5/2024	
		21	18/18		(.)
C 055 51-1 12 13 51		مطات وتوصيات الاستشاري	the off		
	12		A		
We had lie 1 vale lie 1 2	سائت و ذ	المجار لم والع	102 16 91	اعفاد يه	we i los
				-1, who has s	20 10 11
3/				1 1 "1	Nyie
, 6, 0	wall s'	ma(2) 6 36	dianel C	وقع لكو عيد	الم التوريه
		······································			
101201212				······································	
	n north mirrian p	- W 8 3	مديد المشروع	a forth is	المهندس المختص
120112		1 (12)	الته قدم	() ses	
1130 2000	(1 OP/V	التاريخ	10 011	الدرخ
		5.05	2014	5/5/1019	ري
0-3/1/20		لاحظات وتوصيات المطور			
Constant of the second	المناف المناف المعارى		🗖 مو		
الم مشاريو الإي ال		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
التنفق المانان					MARKET STATE OF THE STATE OF TH
(1)	حنويية ا	ا مدير مشاريع المنطقة ال	الختم		مديد المشروع الم
	Ú			باسي	المهندس/ أحمد الع
		التوقيع			التوقيع التاريخ
and the second s		التاريخ			التاريخ



200 - 6 No ro M m 32 ino

		لإسكان التتموي بمدينة صبيا - جازان	let.			10 7/10 W
		دِمدان التموي بعديد صبي - جاران	مسروح			
	Ł				- Comment	-0.00
oso	, L	020220# 000		AFM CONSULTANTS DR. AM MED PARID MUBTAPHA ARCHITECTURAL FLANNIC & ENGINEERING		
ALBENA		Al-Sefwah B	uildings Co LTD.			
المقاول العام			المط	تشاري .		
شركة أصول البناء		سفوه المحدوده للب اعتماد مواد / مورد	شركة مباتي الم	مد فرید مصطفی	مكتب د.م./ اد	
4/5/2024	تاريخ التقديم	OSOUL	رقم التقديم	معماري	التقديم	نوع
		اعتماد - مو			ع التقديم	موضو
	سلان (ستاركو)	غراء سيراميك + غراء بور				
العمل في المشاريع المثيلة		تصنيف المصنع في مجاله		اسم المصنع		مسلسل
	The same	معسوف المعسم في مجانه				مسلسل
نعم ◙ لا □			ساعه	النجم الواحد للتجارة والع	شرکه	1
بروفلیل + Data Sheet	المرفقات			فاكس:		
نعم 🛘 لا 🗆				4.1		2
п У	المرفقات			فاکس:	هاتف:	
	نعم □ المر فقات			فاکس:	هاتف:	3
υγ	نعم 🗆			العالم.	ا هالک:	
	المر فقات		-	فاکس:	هاتف:	4
The state of the s		نيع وختم المقاول الرئيسي الطرة اللممام وات مالمخططات	توا منادها الدورية في مقدم يتنفيذ ه	تفصيص في الاعمال المطالب ال	البدينة البقديد	.l. 5:15
The state of the s	عمال	كامل المسئولية المترتبة على الا	وتحت إشرافنا الكامل ونتحمل		المصلع المعلم م	بهدا نفر بان و العينات الم
13/12/14	1 4					
الغنة ا			مدير المشروع		ں المختص	
OSOUL OSOUL	. //		التوقيع	1//	نتوقيع	
ALBE ALBE	//	4/5/2024	التاريخ	4/5/2024	تاريخ	31
Cuinal	The state of the last	ظات وتوصيات الاستشاري	N. J.			The state of the s
لتوصيا بالرفض مع اعادة التقديم C		حظات B	التوصية بالموافقة مع ملا	الموافقة A		
تع الم الله عدال الم الله	مناءة	~ · · · · · · ·	51.1 11.1.	والعنفاد مادق	No 92 1	لده
رف المجم لو الم هم الممر المهري	_ 0,0	1	در در اسر	121 31	1:10	11 .
	Da Spa	ta sheet 9	and Clere of	بالنورير وفقال	L. W.	, *
			ear belesin	all ries 41	·1111 =	. V
alie)	- ore	النورام للموقع	رص معودس	cup (sei)	N3. 6	V X
	جنائة وتو		11-1-11156	1 11 11 10)	1212	i
Lucy Lucy	رساسات و رو	in get grant	بنظ للولهدا ال	p new ,	W.Z.	i ×
المقتد في الماد ال		come Si	مدير المشروع	مر کے ہو ۔ ب	ں المختص	المهنده
		GON #	التوقيع	()	لتوقيع	
1300		(O) 12.	التاريخ	- 15/2 AL	تاريخ	II .
100/19/19/19		5.5.2	324	5/5/2m	ر ال	
133, 1911, 162,		تحظات وتوصيات المطور	ما ما			
٧ مرفوض		ملاحظات	🗆 موافق مع	افق	مو	
10,0						
1-16				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	******	
الكند الكند	ەنبة	مدير مشاريع المنطقة الجن	الختم	دة با	ير المشروع الما	مد
	3.5	المهندس/ هاني بالوش			مهندس/ أحمد العا	71
		التوقيع	ļ.			
		التاريخ				التوقيع التاريخ



~	
de	صرح التقنية
	. C)
	SARH ATTAQNIA Co.
SAC	







SAC SARH ATTAQNIA Co.		Khatib	& Alami	Ministry of Municipal Ruri	والقروية Affairs & Housing	268	8)
	جازان	لله - مخطط -15 -	احية الملك عبدا	إسكان ضا		لمشرو	
					وقية	البنية الف	
		ubmittal ्री		ط			
		 دقم الطلب السابق تاریخ الطلب السابق 	AC / M / V /170 05-02-24	قم طلب الاعتماد: تاريخ الطلب:		طلب جدید طلب معاد ا	
من أجل الاعتماد		من أجل الملاحظات	أجل معلومات	The state of the s		قدم طلب ا	
					A PROPERTY.		الفرع:
م كهرباء المنية تحتية	سباكة	تكييف HVAC	ٽي	ا إنشا	معماري	مدني ات-	المرفقا
ت نقية 📗 حسبت	مطوماه	عينات	دات 🔝	سسا شها	مخططات	كاتالوجات	
	ىتاح.	وجود بنود أكثر من الفراغ اله	ى إضافة مرفقات في حالة	ملاحظة: يرج	معدات:	المواد / ال	جدول
مرجع المواصفات المراجع القياسية حالة الاعتماد	المصنع / الموديل	المورد		مم / الرقم / االوصف	iğ)		مسلسل
B	شركة النجم الواحد	شركة النجم الواحد		ماد غراء سيراميك			1
ذلك، كما هو مرضع النادر المنسر		لابق تماماً لمخططات ومواصفا		distance of the second	:	ات المقاول	
San Con.	مدير المشروع		لقني (المقاول)			:5	استثثناه
باد ملاطيه إلى	اسم المهندس / جه	القاريخ :-		الأسم:- ما عبر التوقيع:-			
Server 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	وولياته حسب العقد.	العاريخ أعلاه لا يعفي المقاول من مس	لى اعتماد المواد المشدة		ري:	ت الاستشار	توصيان
B & ANIA	به المخيال	ورس ش	دَمِنع و	واسان	غاي ر	موثد	ړ ن
	التوريدا	ic avel	م السن	_ الدِّنزا	المقاد	Ne	4
9/W1311261	من المنت	يوريد حرّ المعمدة عند رقم حملاه	ارن	5 in, 1	الما دا	NS	4
	•				(0)-	لقرب	
)			
الموتعاد الهندس السعوفين							
	:	مدير المشروع					
RH21370 [64 54]	عبد المؤمن التركماني	الاسم:	2	التوقيع:	حمازى	ve	الاسم:
RH2131	23ins	الوظيفة:		التاريخ:	زېره دى	62	الوظيفة:
	مرفوض ويجب إع التقديم	,	A معتمد			الطلب:	نتيجة
1 /2//2	D غیر معتمد (مرفوض	سرورية	ه معتمد مع ملاحظات إعادة التقديم غير ض				
1640122016 M	4.00	استلام المقاول ب		لتوقيع: لتاريخ:	ي للطلب ا ا	الاستشارة	استلام
ع إسطان ظاحية التمالي عبدالله بجازان مخطط 15	سسرو						
- m /	D .						
2024/2/6:	التاريخ						
2027						A 4	OI C



Ministry of housing وزارة الاسكان DOR JOY Project Name / JNAN شروع/ جنان لإستشاري/ مكتب ارابتك جردانة Consultant / Arabtec Jardanah Contractor - DOR for Contracting مقاول/ شركة دور للمقاولات Material Supplier Submittal S. No.: 60 الرقم / Supplier إعتماد مورد غراء سيراميك ورخام BoQ Item date: 27/07/2024 شركة النجم الواحد للتجارة والصناعة Manufacture Specs. Clause no. Standard: **JENAN** Area of Application Material List (غراء) prepering by م. محمد صقر اعداد من قبل Subcontractor Signature & Date (p)) مقاول الباطن التوقيع و التاريخ submitted by م. محمد ناجي نقديم من قبل General Contractor Signature & Date المقاول العام شركة دور للمقاولات التوقيع والتاريخ Received by **Supervising Consultant** Signature & Date مكتب ارابتك جردانة الإستشاري المشرف التوقيع والتاريخ **Action Code** - unique star Company is appropried as supplier for comentitous meterial of Covamic & Granite - Physical sample is required. - Technical Data sheet to **Resident Engineer Comments** be Provided .-29/7/2029 Signature: Adman (sumag :التوقيع Approved With Comments (Code B) Approved (Code A) Resubmit (Code C) Rejected (Code D) **Project Manager Comments** التوقيع: التاريخ: Acceptance does not relieve the contractor from his responsibility and liability concerning compliance with the contract requirement. إن هذه الموافقة لا تعفى المقاول من مسؤولياته اتجاه مطابقة متطلبات العقد



	ورة	إ تطوير بوابة طيبة بالدينة المنو	مشرو			
Ukgabalgay Ecoler kirke	Ecolor Values	d philosophy Using White place of the control of th	AFM CONSULTANTS DR. A H M M D F A R I D M U B T A P M A ARCHITECTURAL FLANNING & ENGINEERING			
ل العام	المقاو	مطور	١١		الاستشار	
قون المتميزون	شركة المسو	قون المتميزون		يد مصطفي	كتب د.م / أحمد فر	4
	دين	اعتماد مور	طلب			
4/6/2024	تاريخ التقديم:		رقم التقديم :	معماري	ع التقديم :	نو
					سوع التقديم	موة
العمل بالمشاريع المثيله	لقاول بمجاله	تصنيف ا		أسم المقاول		مسلسل
نعم 🔃 لا المرفقات	فراء سيراميك و بورسالان	دهانات خارجیه – خ	2.50	النجم الواحد للتجار TAR MIX	شركة	1
المرفقات الا		John Market	W/	: فاكس فاكس	هاتف ﷺ	Y
نعم		8468	Self Self	فاكس :	هاتف :	٣
	توقيع وختم المورد	*	The sa	قيع وختم المقاول العام	تو	
هذه الأعمال	مينات المعتمدة والاصول الفنية المطلوبة لمثل	ماطبقا للمواصفات والمخططات والع	دها اليه وسوف يقوم بتنفيذه	س في الاعمال المطلوب اسنا	المقاول المقدم متخصه	بهذا نقر بار
		، اضرار ناتجه عن ذلك .	عمال التي يقوم بتنفذها أراي	, المسؤولية المترتبه على الا	نا الكامل ونتحمل كامز	وتحت اشراف
الختم		المندس المختص:	الختر			المهندس
~ I	4 To 12 Ca 14		4	12		مدير المنا
3	A Grandin 181/	مدير المشروع :			-روع . /	
7	1 200	التاريخ: 1			1 1	التاريخ:
Decision of University	ا مرفوض	موافق مع ملاحظات	موافق 🗀] :	، وتوصيات المطق	ملاحظات
· 11 11	شاري كريكون مارة	و منا لا در ت	77 2 4	حہ عمل ع	Xaling L	
24/0000	Na J	Zw 3,000	ن ولک	-1/2/10	17 11	7
				< 4/7/2°	1201	N
الختم		مدير المشروع :			لختص:	المهندس ا
,		التوقيع :				
		اللوقيع .				التوقيع:
		2011 2001 2001				- Table 1
		التاريخ: 1			1 1	التاريخ:
Consultant's Stamp & Comments	/ مرفوض مع إعادة تقديم C	التاريخ: ا	A کا موافق	ي: موافق		التاريخ :
Consultant's Stamp & Comments	مرفوض مع إعادة تقديم C				ا / ا	التاريخ :
و, جرادنها	مرفوض مع إعادة تقديم C	مع ملاحظات B	هٔ لامانه من ای	ی ماندا مستری	ا ا توصیات الاستشار معید و را ر	التاريخ :
و, جرادنها	مرفوض مع إعادة تقديم C	مع ملاحظات B كا	هٔ لامانه من ای	ی ماندا مستری	ا ا توصیات الاستشار معید و را ر	التاريخ :
راحن عدر رواند التورسندر ولد مصطفى زير بوابة فيد	مرفوض مع إعادة تقديم C	مع ملاحظات B کیا کار السیر کاش علی آ ا روا من مشل ا که علی	هٔ لامانه من ای	ر عیاے مالہ	ا ا توصیات الاستشار معید ورار و بعد مت	التاريخ : ملاحظات و
و,5>١٧ زواع	مرفوض مع إعادة تقديم C	مع ملاحظات B كا كاد المركدة على ا ا دها من عبل الم عمو مدير المشروع : سم	هٔ لامانه من ای	ی ماندا مستری	ا ا المستشار الاستشار المعيد ورار المعيد ورار المعيد وراد المعيد	التاريخ : ملاحظات و المهندس ا
راصن ما در ورو التورسيندر وقل المصطفى زير بوابة فيد	مرفوض مع إعادة تقديم C	مع ملاحظات B کیا کار السیر کاش علی آ ا روا من مشل ا که علی	هٔ لامانه من ای	ر عیاے مالہ	ا ا المستشار الاستشار المعيد ورار المعيد ورار المعيد وراد المعيد	التاريخ : للاحظات و















Document Submittal form								
Submittal Ref:	SRH-OTCE-AS07-SAT-ARC-0072	Rev No:	00	Date:	24/01/2024			
Program Title:	Developmental Housing Project of MOH WAVE # 7							
Project Title:	Khamis Mushait (Asser Region) Project (22000193)							
The Employer:	NHC - National Housing Company							
Third party:	Dar Al Riyadh							
Designer:	O T C E Saudi Engineering Consulting Co.							
Consultant:	Saudi Consolidated Engineering Company- Khatib & Alami							
Contractor:	Sarh Attaqnia Construction Company							

Guidance Notes:

The submission should only include documents which are deemed compliant with the SOPR, Applicable Codes and have been reviewed and coordinated between the Contractor and Designer (and Engineer if applicable) and should include any authorized variations / changes as instructed.

Review Discipline: Others (Specify) Architectural M Structural / Civil Mech / Plumb Elec. **Document Details** Dar Al Riyadh Review Notes: Dar Al Riyadh review will recommend either Objection or No Objection to each item. Non-Objected shall be issued to the NHC with the recommendation to approve. Objected shall be returned to the Contractor with an Objection report. Proposed by: The Contractor The Consultant (Designer & The Engineer) Sign/ Sign/ Stamp Stamp S. No: **Document Title / Description:** Reference No: Rev: Remarks Unique Star Company For Trading And Industry Satr Mix To supply paints for Khamis Mushait (Asser Region) 01 00

Reviewed for Compliance By:

Notes: The Engineer* shall review and approve when the Supervision Consultant differs from the Designer only. Dar Al Riyadh shall only issue recommendations based upon 'No Objection' to the Client. Any 'Objections' shall be returned to the Contractor with a review report for action and may be copied to the NHC when necessary.















Review Date:	28/01/2024	Rejected	Approved			
Print Name:	MASOUD SAID GOSI certificate & Saudization co	ertificate, is expird	✓	Signed:	28/01/2024	
Recommendations to NHC Date:	31-01-2024	Objection	No Objection			
Print Name:	Muhimen Babiker		~		Fre	
a, MSDS, Warrar oval and Mock-u ie project execut em together with ainting Applicati	ty Letter, Testing Procedures o Approval. Checklist to be pr ion. MS to be submitted for re the Supplier MS. Undulation on. Supplier to provide trainin	to be provided ovided. All Gov view and appro to be controlle	I. Final approver vernmental re- oval for the In- d and Surface	ral is subje gistration, ternal Pain Preparation	ct to material approval, icenses are to be kept valid ting System and External in to be inspected before	
Review Date:	4-2-2024	Objection	No Objection			
Print Name:	A.Almuraikhi		*	Signed:	E S	
	Recommendations to NHC Date: Print Name: Materials from the AMSDS, Warrar oval and Mock-upe project executem together with ainting Applications applications are proposed to the Review Date:	Recommendations to NHC Date: Print Name: Materials from this supplier shall be submitted a, MSDS, Warranty Letter, Testing Procedures oval and Mock-up Approval. Checklist to be prie project execution. MS to be submitted for reem together with the Supplier MS. Undulation ainting Application. Supplier to provide training responsible to take proactive measures. Review Date: 4-2-2024 Print Name:	Recommendations to NHC Date: Print Name: Materials from this supplier shall be submitted separately for a, MSDS, Warranty Letter, Testing Procedures to be provided oval and Mock-up Approval. Checklist to be provided. All Gove project execution. MS to be submitted for review and appreem together with the Supplier MS. Undulation to be controlled ainting Application. Supplier to provide training to the Paintiresponsible to take proactive measures. Review Date: 4-2-2024 Objection	Recommendations to NHC Date: Print Name: Materials from this supplier shall be submitted separately for review and a MSDS, Warranty Letter, Testing Procedures to be provided. Final appropriate and Mock-up Approval. Checklist to be provided. All Governmental reproductions and Mock-up Approval. Checklist to be provided. All Governmental reproductions with the Supplier MS. Undulation to be controlled and Surface ainting Application. Supplier to provide training to the Painting worker. For responsible to take proactive measures. Review Date: 4-2-2024 Objection No Objection	Recommendations to NHC Date: Print Name: Materials from this supplier shall be submitted separately for review and approval wita, MSDS, Warranty Letter, Testing Procedures to be provided. Final approval is subjected and Mock-up Approval. Checklist to be provided. All Governmental registration, e project execution. MS to be submitted for review and approval is subjected and Mock-up Approval. Checklist to be provided. All Governmental registration, e project execution. MS to be submitted for review and approval for the Internal Pain em together with the Supplier MS. Undulation to be controlled and Surface Preparation and Surface Preparation and Surface Preparation. Supplier to provide training to the Painting worker. For all noncoresponsible to take proactive measures. Review Date: A.Almuraikhi	



	ـــــــ ح التقنيـــة		male		ے وزارۃ الشؤون البلد	many many
SAC	SARH ATTAQNIA C	o		& Alami	والقروية والإسكا ويرين والإسكا	360E)
		جازان	، - مخطط -15 -	ضاحية الملك عبدالله	وع: إسكان	اسم المشرو
					الفوقية	
		Materials S	ubmittal 4	طلب اعتماد موا		
	2017/3/		 رقم الطلب السابق: تاريخ الطلب السابق 		يد رقم طلب الاعتماد اد تقديمه تاريخ الطلب:	طنب جد
	العتماد العتماد		من أجل الملاحظات	من أجل مطومات		سبب تقدم طلب
بنية تحتية	کهریاء 📗	سباكة	بيف HVAC	إنشقي 22	معاري	الفرع:
	بة السبك ال	مطومت نقة	ينك	_		المرفقات:
				: يرجى إضافة مرفقات في حالة و		جدول المواد /
حالة الإعتماد	مع المواصفات المراجع القياسية	المصنع / الموديل مره	المورد		الأسم / الزقم / اللوه	مسلسل
B	1	شركة النجم الواحد للتجارة والصناعة	شركة النجم الواحد للتجارة والصناعة	The state of the s	ات الواجهات الخارجية ولملاسوار الك +مدخل الفيلاRAL.S521	دهاتا
B		شركة النجم الواحد للتجارة والصناعة	شركة النجم الواحد للتجارة والصناعة		ت الواجهات الخارجية وللاسوار اللو بجميع النماذج L.1010-Y20R	2 دهاتان
B		شركة النجم الواحد للتجارة والصناعة	شركة النجم الواحد للتجارة والصناعة	الأعMODEL :P.157	ت فواصل منطقه الدرج لجميع النم	3 دهاتا
B		شركة النجم الواحد للتجارة والصناعة	شركة النجم الواحد للتجارة والصناعة	MODEL :P-1001	الثات منطقه الدرج لجميع النماذج ا	4 ده
B		شركة النجم الواحد للتجارة والصناعة	شركة النجم الواحد للتجارة والصناعة	MODEL :P-3310-3	ت فواصل الكتلة البارزة نموذج 00	5 נאווי
B		شركة النجم الواحد للتجارة والصناعة	شركة النجم الواحد للتجارة والصناعة	MODEL :RAL.OF	نات الكتلة البارزة نموذج 2607-R	6 دها
B		شركة النجم الواحد للتجارة والصناعة	شركة النجم الواحد للتجارة والصناعة	MODEL :P-H-201	ات الكتلة البارزة نموذج 500B	7 دها:
B		شركة النجم الواحد للتجارة والصناعة	شركة النجم الواحد للتجارة والصناعة	MODEL :PW116-50	فواصل الكتله البارزة نموذج 00B	8 دهانات
B		شركة النجم الواحد للتجارة والصناعة	شركة النجم الواحد للتجارة والصناعة	MODEL :P-212-50	ت فواصل الكتله البارزة نموذج OA	9 دهانان
B		شركة النجم الواحد للتجارة والصناعة	شركة النجم الواحد للتجارة والصناعة	MODEL :P-2171.	تنات الكتلة البارزة نموذج 500A	10 دها
13		شركة النجم الواحد للتجارة والصناعة	شركة النجم الواحد للتجارة والصناعة		ت فواصل الكتلة البارزة نموذج400 70	
13		شركة النجم الواحد للتجارة والصناعة	شركة النجم الواحد للتجارة والصناعة	F	النات فواصل اللون الوجهه العام لجم 2AL.W-092:	12
	11		بى تعاماً لمخططات ومواصفا	ن طلب الاعتماد المقدم أعلاه مطاب		ملاحظات المة استثناء:
i i	College \	مدير المشروع (ال	-	كتب الغني (المقاول) - م/ عبدالحميد جميل	19	استناع
	eg Juli	التوقيع:	تاريخ :-		التوقيع	
7.6	1			افقة على اعتماد المواد المقدمة أ		توصيات الاست
ورر	Con Con	i Mel.	ی ندسی دی	-, -,	12 10 -	نعتم
	النوريد	ا کاراھ عند	المذكرة	أع ما لا كواد	به النجع الواهد	2
ربہ	1 y J/12		9 3 1 1 1 1	مبلام المو	· ·	<i>7.</i> 6.
William Company				مريد المر	لفاه انتاكس	. No.
	The state of the s	9	70 V C C			
8/2/20		: عبد المؤمن التركمائي	مدير المشروع الاسم:		. i.a.	
RH21	التوقيع: 200	عبد المؤمن الترهماني	الاسم: الوظيفة:		کر کر کہ انتوقیع التاریخ	الاسم: الوظيفة:
e e	الم	مرفوض ويجب إعادة التقديم		A معتمد		نتيجة الطلب:
		التقديم التقديم عير معتمد (مرفوض)	4	معتمد مع ملاحظات إعادة التقديم غير ضر		
	. فع:	بالنتيجة التو	استلام المقاول ب		اري للطلب التوقيع:	استلام الاستش



و و و و و و و و و و و و و و و و و و و		MUHAND	A IED	NHC	Rest Cons	كرابال المهنية (مسودة) المهنية (مسودة)
		CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	the same of the last of the la			
☐ New Submittal ‡		MATERIAI Submittal No		MILLIA	PREV. S	showing to
Re Submittal	10 x 40 x		:25/01/2023			V. Submittal Date:
Submittal reason :	☐ INFO	1	NOTES		☐ APPROV	CHRONICAL HOME HOME SOCIOLOGICAL
major:	INTO		HOTES		APPROV	AL.
CV.	AR .	ST D	AC _	EL _	PL 🗆 O	THER
Attachments Brochure:	Tech.	info	-1-	0.0-4:6		
Materials/Tools	A STATE OF THE PARTY OF	info Sar Name/ Number / Descripti	No. of Street, or other Designation of the last of the	Certificate Supplier/ Man	Drawing	Calculations
Materials/1001s	Iviaterial – I	Name/ Number/ Descripti	on Source		No	Specs.Ref Code Statu
ا دهانات بروفایل	P	rofile company			شركة النجم الو والصن	B
		رعتی د عمی	ورکے . ں قبل	ے المتنم الرون م	مواجمها د عا سالا	AETYA:
Name: Zhah e	esan I	Date: 25-1-2023	Signature	() P	Stamp:	
t		¥ .				
			East Consum: FO Box 1911: 1 Tel: 4772215. F	Engineering Conte	E C C C Gidelis	(A)



سروع: 1435/153	مشروع إنشاء مكتب الضمان الاجتماعي / أبها										
المقاول		تشاري									
ئيان الشرق للمقاولات				المكتب العربي السعودي							
		J	زارة العم	9 '				7	CP	, se	
			جتماعية	التنمية الا	9			- 0	oll	امکتا	1
Las Las				() il.					,		
011/2813338 : 011/2	812888 : 414	راف	سمالإش	و عاد و	المشر	ادارة	011/4	612297	اکس:	1 013/46	194401 : Liza
THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	ST FOR SA						4		JC.	_اد	إعتم
S. Type Glass	نوع السينه: ا	Dato:	1 0	4.04-22	1: -	براتنا ا	Submi	Ital No		1 1	رقم التقديم:
Propsed Spec. For Item				ت اللترحة	الواصفا	Item No	; Alg	والم ال			رقم المقحة :
ات لمبانى الخدمات			ركيب بروة	recue e r					-		رلم الواصفات :
	B2.B3.B4	'R2'R0				QUAN	TITY	الكمية	LOCA	1 Nat	مكان الإستشام :
الوكيل: شركة النجم الواحد	له الندا		7. 1							-	مبانی ال
الوتبل: <u>مُركة النجر الراحد</u> مانف: 114231439		4		اسا RMAX	رقم	Spec	s Per C	Contract		العقد :	وصل البندييم
	اوربی <u>ر میلة بطاب</u>	111 111	OTTA		العينة ا						
الكس: 112716494	DATASHEE			والم الكود:							
الوكيل:	لد الندا	4	لمينة	امرا	رقم						
ماتك:	hage?				Almil	,	واجهات	ناحب ال	شن لا	روفايل خ	دمان ب
فاكس: الوكيل:	<u>د دستة/كتالوج</u> له المنشأ		74 4	رقم الكود:	2						
ماتف:	Court at	+	evies	ام ا	رقم العيلة						
لاكس	ي عينة إكتالوج	11, 151:	27	رقم الكود:	3						
_Contractor's Stamp & Sp	DE .	- Day	- ratelania	اوشارستان				-		القاءل	توفيم و ختم
Contractor's Stamper St	النظاميان	M				250	بطي آخ	ـ عبد إله	مر مر ا	-	الهندس الخلص
* (1.1.YY199)	ال سن ت : ٦	k))				Ć		1			التوقيسع
	مشاري	<u>//</u>				e C	14/04/	2022			التاريخ :
Consultant String & Co	muenta	***************************************					: 0	لاستشارة	ختما	توقيم و	ملاحظات و
	الختم		and the same	, air	-	i'l	-	-	-		-
			-6	M	11 9	1		L.	طاء	क्यु व्रस्टिब	🔲 موافقة
***************************************		1			2	2	Wi	Jup.	فاول	ر يماد للما	مرفوش
	بحمد احمد	berelo:	بر الشروع وقبع :	M.	1 0	-	212	512	mp	16:00	الهندس المخته
	+20221 E	18	ومبع . رہے :	1		and V		22 1 2			التوقيح : التاريخ :
Decision of Ministry							THE PERSON NAMED IN		-	100000000000000000000000000000000000000	قرار وزارة ا
	2. November 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10						ode		F	The second	113.12
						totalo	-				
								-			
Chlis X .	ا موافق -				مرقوض	П] موافق
إدارة المشروعات		I	5,1.	مهلس الإد		9		P.	عمار و	معمق الم	man in the state of the state o
		y.	دالله الشهر		;	الهنس	La	م الطريد			المعدس:
					:	التوقيح					التوليس:
صل بن رجاء المعردي	المهلامن ا	_a 14	143 /	1	:	الثاريسخ	.a 1	443 /	_/		التاريسخ :
						527.15					استلبت الستنا
	الناريخ:				-	التوقيع					مهندس الملاول

ا بما النموذج بالكمبوتر بالألوان من قبل المقاول
 علامظفت هلمه : 2- : يرفق مع النموذج صورة من جدول الكمبات والمواصفات قليمد المقدم أنه المبدة

3 - : لا يسطم الدموذج من المقاول حلى يتم إستهاء كافلا البيانات و المرفقات و تطابق مع منطلبات المشروع المعاقدية قبل الرفع الو.



PROJECT: The Procurer:	PROGRAMM	FRASTRUCTURE DE E PUBLIC PRIVATE P WAVE 2 The Contractor:	ARTNERSHIP WAVE 2 المرحلة التالية	Rev. No.: Date: The Building C	MOB-EPC-ALL-PRO- ARC-PRQ-000051 00 08-06-2023 ontractors (BC):
,	VSMITTAL		MAT	PRQ D	D SD
Recipient: : I	BEC MOBCO P	artnership			
Attention: : A	hmed Hassa	n			
Subject :	Prequalification	of Paints System for	External : Uniq	e Star For Trac	ling And Industry
WEAR	E SENDING	SUBMI	TTED FOR	P	ACTION TAKEN
Drawings		Approval		Approved	as Submitted
Specificati	ons	Action		Approved	with Comments
Time Sche	edule	As Requested,		Revise &	resubmit
Report		Review & Com		Rejected	
Change Or		Information & R	Record	Not Revie	wed (Incomplete)
	der Proposal				
Others		·			
Discipline: St	ructural Arch	nitectural Mechanic	cal Electrica	General _]
No DOC	REF# Prequ	ualification of Paints S	escription ystem for Exter	nal	Qty.
	Suppli	er: Uniqe Star For Tra	ading And Indus	stry	
Remarks: chan	ges of it needs appr ractor should submi	asing the supplier from his of roval by WAVE 2 t Material inspection Reques coordance with the manufact	st MIR when he deliv	vered material befo	& drawings and any difference or re the application
	Sender			Recip	ient
Issued By:	MOBCO Eng. Ahmed Ho	osny	Received By	/. ½ Er	ng. Ahmed Hassan
Signature: Signature:					
Date:	08/06/20 2 2	شرک بانس معد الشراب لامنا اللابنة مشاريع المحدارس	Date:	10-06	5-2023
P.		Type-medical Control			
Distribution Co	NIV.	ТВС	√] WTP	√ EPC	Other Specify









Material Submittal

Program البرنامج	المشاريع المفسوخة	Package / Group قاد الدفعة / المجموعة		
Project no. رقم المشروع	ALL SITE	Project name اسم المشروع	إنشاء عدد (3) مشاريع ضمن المشاريع المفسوخة عقودها (منطقة الرباض)	
Contractor name اسم المقاول	SEDER GROUP TRADING AND CONTI	Material - Submittal no. رقم تقديم المواد	SED-MAT-185-RV00	
Contract no. رقم العقد	1727	Date التاريخ	12/11/2023	
Consultant name اسم الاستثناري	ALRAI ENGINEERING CONSULTANS	Approved Subcontractor (as applicable) مقاول الباطن المعتمد (إذا لزم)		
	ات فنية <u>Data Sheet</u>	As per specification		
Material Description	دهانات خارجية (دهانات بروفايل 3مم)	اكواد اللون	specification حسب المواصفة	
One item only per	دهان بروفایل لون اساسی فاتح	S1500-N		
Form (system) وصف المواد	دهان بروفایل لون ثانوي غامق	S3502-Y	Alternative	
بند واحد فقط لكل نموذج (نظام)	دهان بروفایل لون ثالث للتکحیل	دهان بروفایل لون ثالث للتکحیل S5502-Y		
Drawing reference مرجع المخططات				باب 9: التشطيبات
Specification reference مرجع المواصفة	باب 9: الانهاء والديكور		Standards, BS DIN, ASTM, SASO BS ، المقابيس DIN, ASTM, SASO	

Manufacturer/Supplier

المصنع / المورد

Company name اسم الشركة	شركة النجم الواحد للتجارة والصناعة UNIQUE STAR COMPANY FOR TRADING AND INDUSTRY	manufacturer المصنع	شركة النجم الواحد للتجارة والصناعة
Address العنوان	RIYADH		***
Local agent الوكيل المحلي	شركة النجم الواحد للتجارة والصناعة UNIQUE STAR COMPANY FOR TRADING AND INDUSTRY	Other details تفاصیل آخری	
	☐ Architectural معماري Architectural معماري	میکاتیك Mechanical	
	☐ Electrical באָרֶאוּ Others (please specify) (ווֹדבּנגַנּ)	غير ذلك (برجو	

SED-MAT-185-RV00

Page 1 of 2









Program date material require site	d on		Expected date of arrival on site	
احتياج المواد بالموقع حسب البرنامج	تاريخ		التاريخ المتوقع للوصول إلى الموقع	
Contractor's name	محمود الشافعي اسم ما	ais	Date التاريخ	12/11/2023
	سدر المناولات التوقيد التوقيد	شرهم و و		
Engineer's comments			مهندس	ملاحظات ال
ر ر	タイントントラ	المان الم	مع مرا ما ه بر بوم ار برونتری	ست کرد کل
				من الم أنه -
Status code رمز الحالة	Approved مع الموافقة مرفوض Rejected □	Approved as and resubmit fo ات، تعدیل و إعادة		Revise and resubmit تعديل وإعادة التقديم
Engineer's name		ALEALENGITEENING CONSULTA	Date التاريخ	11 / 15
Signature التوقيع	/	الرخيس رقم ۲۱۹۲	100	, , ,
Client's comments		اض شركة تطوير للمباني	ت الملك لر بالري	ملاحظاه
Status code رمز الحالة	☐Approved مع الموافقة مرفوض Rejected	Approved as and resubmit fo ات، تعدیل وإعادة		Revise and resubmit تعديل وإعادة التقديم
Engineer's name			Date التاريخ	
Signature التوقيع				
Note:				ملاحظة

These documents have been reviewed for general conformity with Contract terms & conditions, the specifications and bill of quantities. Such review doesn't relieve the Contractor of his responsibilities under the terms of the Contract and shall not be deemed as approval for any further compensation or permission to carry out additional works.

تمت مراجعة هذه الوثائق للتأكد من مطابقتها لأحكام وشروط ومواصفات وجداول كميات العقد. ولا تعفي هذه المراجعة المقاول من مسئولياته العامة التعاقدية ولا تعتبر موافقة على أي تعويضات أو تصريح بالقيام بأعمل إضافية.











نموذج تقديم مواد

Program البر نامج	TCB Educational Buildings Construction	Package / Group قالدفعة / المجموعة	GROUP E/KG600 STUDENTS SCHOOL PROTOTYPE
Project no. رقم المشروع	(لجميع المشاريع)147007	Project name اسم المشروع	Early Childhood In the Eastern Province (For All Projects)
Contractor name اسم المقاول	Salem Balhamer Contracting Co. Ltd	Material submittal no. رقم تقديم المواد	PVP-G1-MS-KHB- JBL-DMM-ARCH-124
Contract no. رقم العقد	2099	Date التاريخ	30-10-2023
Consultant name اسم الاستشاري	AJ SAUDI	Approved Subcontractor (as applicable) مقاول الباطن المعتمد (إذا لزم)	Unique star company for trading & industry
Material Description One item only per Form (system)	Paint & Applicator-Unique star company	As per specification حسب المواصفة	Yes
وصف المواد بند واحد فقط لكل نموذج (نظام)	for trading & industry	Alternative البديل	
Purchase Order No-	TBC003605	BOQ reference no. الرقم المرجعي بجدول الكميات	
Specification reference مرجع المواصفة		Standards, BS DIN, ASTM, SASO BS ، المقابيس DIN, ASTM, SASO	

Manufacturer/Supplier

المصنع / المورد

	MINASTOR	-	
Company name اسم الشركة	Unique star company for trading & industry	manufacturer المصنع	Unique star company for trading & industry
Address العنوان	Dammam	Other details تفاصیل آخری	
Local agent الوكيل المحلي	Dammam		
Programme date material required on site تاريخ احتياج المواد بالموقع حسب البرنامج		Expected date of arrival on site التاريخ المتوقع للوصول إلى الموقع	Once the work start
Contractor's name اسم المقاول	Salem Balhamer Contracting Co.Ltd	Date التاريخ	30/10/2023





Note:







ملاحظة

Signature &	التوقي	SALES ASSESSED OF SALES		
Engineer's co	mments	Commence of the Commence of th		ملاحظات المهندس
				- لا مانع من اعتماد الملف التأ. - لاعتماد المواد تقديم اوراق ال
Status code رمز الحالة	☐ Approved مع الموافقة مع الموافقة	Approved asپ ب الملاحظات،		Revise and resubmit تعديل وإعادة التقديم
Engineer's name اسم المهندس	Eng. Musab Ali		Date التاريخ	1/11/2023
Signature التوقيع	đ			

These documents have been reviewed for general conformity with Contract terms & conditions, the specifications and bill of quantities. Such review doesn't relieve the Contractor of his responsibilities under the terms of the Contract and shall not be deemed as approval for any further compensation or permission to carry out additional works. تمت مراجعة هذه المراجعة المقاول من مسئولياته العامة التعاقدية و لا تعتبر موافقة على أي تعويضات أو تصريح بالقيام بأعمال إضافية.









pS5-PRS-01-P01-F12

Material Submittal Form

نموذج تقديم مواد

Program البرنامج		Package / Group الدفعة / المجموعة	Group 10
Project no. رقم المشروع	TBC C&O 409	Project name اسم المشروع	نشاء عدد 4 مشاريع من المشاريع المفسوخة عقودها بالرياض
Contractor name امنم المقاول	Saudi Tashyeed Company	Material submittal no. رقم نقتيم المواد	TBC/409/ARCH/MAT/051/00
Contract no. رقم العقد	964	Date التاريخ	05-10-2022
Consultant name اسم الإستشاري	شركة حيد الله المنجد وشريكه للاستشارات الهندسية	Approved Subcontractor (As applicable) مقاول الباطن المعتمد (إذا لزم)	1
Material Description		As per specification حسب المواصفة	
One item only per Form (system) وصف المواد وصف المواد بند واحد فقط لكل نموذج (نظام)	اعتماد عينات الدهانات الخارجيه لشركة التجم الواحد للتجارة والصناعه	المرفقات	Pre-Qualification Documents صورة من جدول الكميات عينات
Drawing reference مرجع المخططات		BOQ reference no. الرقم المرجعي بجدول الكميات	1109-1101-1096-1095
Specification reference مرجع المواصفة	9200-9900	Standards, BS DIN, ASTM, SASO BS DIN, ASTM, SASO، المقاييس	

Manufacturer/Supplier

المصنع / المورد

Company name اسم الشركة	شركة النجم الواحد للتجارة والصناعة	manufacturer المصنع	شركة النجم الواحد للتجارة والصناعة
Address العنوان	الرياض	Other details	
Local agent الوكيل المحلي		تفاصيل أخرى	
Program date material required on site تاريخ احتياج المواد بالموقع حسب البرنامج		Expected date of arrival on site التاريخ المتوقع الرصول إلى الموقع	
Contractor's name اسم المقاول	الشركة السعودية للتشبيد	Date	29-10-2022
Signature التوقيع	SAUDIT SAVEED COM SAUDIT SAVEED COM SAUDIT SAVEED COM SAUDIT SAVET THE SAVET COM SAUDIT SAVET COM SAVET COM SAUDIT SAVET COM SAVET COM SAUDIT SAVET COM SAVET COM SAVET COM SAUDIT SAVET COM S	مشاره	









Atrial المهندس Engineer's comments

م إعتماد عيفات بروفايل الواجرحات المقدمة مسركة البجم العاحد للتجارة والصفاعة حبيث ان	لاصابغ ه
عَمَدَهُ أَن النَعْلِمِ مِن قَبِلُ وَلَمْ لِيصِدْرَ مِهُ شَرِكُهُ وَظُويِر أَى مَا فَعْ مِهُ إِلْمُؤْبِدُ أَ وَلِمَا لُمُورِدِينَ	
عًا للاعمال في حال تسبب المورو الرئيس في تأخير المؤريدات الني تؤثر على سيرا لعل ووفعاً	
يركان العظاع بوطن طب رؤية مع مع وحب الاكواد الدُّنية في	

* 136 × 5M - 136 الواجهات مدرس البنات . 5M - 136 * 5M - 136 مرث البنين . 5M - 519 مرث العمان مدارس البنين والبنات . 6M - 519 مرث محببه المهاور مناورة للعوامل الجوية .

Approved as noted revise □ Approved and resubmit for record Revise and resubmit Status code مو افقة حسب الملاحظات، تعديل وإعادة تعديل وإعادة التقديم مع الموافقة رمز الحالة التقديم للسجل Engineer's 05-10-2022 Date name التاريخ اسم المهندس Signature 58926 التوقيع

Note:

ملاحظة

These documents have been reviewed for general conformity with Contract terms & conditions, the specifications and bill of quantities. Such review doesn't relieve the Contractor of his responsibilities under the terms of the Contract and shall not be deemed as approval for any further compensation or permission to carry out additional works.

تمت مراجعة هذه الوثائق للتأكد من مطابقتها لأحكام وشروط ومواصفات وجداول كميات العقد. ولا تعفي هذه المراجعة المقاول من مسئولياته العامة التعاقدية ولا تعتبر موافقة على أي تعويضات أو تصريح بالقيام بأعمال إضافية.













S5-PRS-01-P01-F02

نموذج التقديم Submittal Form

Program البرنامج	مبادرة الطفولة المبكرة	Package / Group No. الدفعة / المجموعة	PHASE 3		
Project no. رقم المشروع	TBC-PVPS-76 TBC-PVPS-77	Project name اسم المشروع	ستين بجدة (حي الرياض حي مة مشاريع مكة المكرمة (الشرائع هم مشاريع مكة المكرمة (الشرائع هوالخضراء وباشراحيل) ستين في المدينة المنورة (شوران (هوالأمير تركي	الفضيلة)مجموع	
Contract no.	603 Consultant / Engineer		☐ Consultant		
رقم العقد	604	الاستشاري / المهندس	☐ Engineer		
Contractor Name اسم المقاول	شركة أفلق المنزل للإنشاء والتعصير المحدودة	Method Statement Submittal No. رقم تقدیم بیان المنهجیة			
Contract Description وصف العقد	عقد مستقل _ إنشاء عدد مشاريع ضمن مبادرة الطفولة المبكرة				
Originator المحرر					
Subject الموضوع	طلب إعتماد مورد. شركة النجم الواحد دهانات البروفايل	Submittal no. رقم التقديم	PREQUALIFICATION	N-82	
Spec no. رقم المواصفة		Drawing Reference مرجع المخطط	Date التاريخ	07-08-2022	
Discipline التخصص	معماري Architectural ☑ Electrical کهریاء	☐ Civil/Structural اني Others (please specify) غير ذلك (يرجى (يرجى (لتحديد)	☐ Mechanical میکاتیك		
Date of Planned Submittal		Submitted for مقدم بشأن	موافقة Approval	للعلم	
Name Of Contractor Authorized representative	MUSAAB MUNAWER	Signature التوقيع	Seyldry well		
اسم ممثل المقاول المفوض		Date التاريخ	07-08-2022	3000	
Name	المهندس المقيم الرئيس neer	Date		- 11111	
الاسم		التاريخ			
Signature التوقيع		Stamp الختم			

Project number_Originator_Org Acronym_FRM_Unique Number_Rev 01 August 7, 2022

®AOIC اوتس











تدقيق مهندس ضمان/تحكم بالجودة QA/QC Review

Name ועייג	Date التاريخ	
Signature التوقيع		

ملاحظات المهندس Engineer's comments

يتم اعتماد المورد مع مراعاه

- ان يتم الالتزام بالمخططات والتعميمات الصادرة

- ان يتم تقديم بيان عمل

. ان يتم التنفيذ طبقا للمواصفات وبواسطة العمالة المدربة

Codes	
رموز	
Status الحالة	Code الرمز
Accepted – work may proceed مقبول – يمكن البدء بالعمل	A
Accepted – with comments مقبول – مع ملاحظات	B ✓
Resubmission required - Work may not proceed.	C E
يلزم إعادة التقديم _ لا يمكن البدء بالعمل Rejected	D

	TECHNICAL REVIEW
	SHOP DRAWINGS D SAMPLES / CATLOGES
A	Approved
B	Approved sa noted
C	Rejected Resubmission is required
D	Disapproved No Resubmission
r	Recent sekmowledged tie setion
	Sh. Nr. Str. Seart S. Mach D. Others C

تعميم Distribution

ristribution.					
نسخة إلى copy to					
☐ Project Manag	ager مدير المشروع				
☐ Document Co	ntroller مسئول المستندات				
Name الإسم	AHMED SHARAF	Signature التوقيع	AHMED SHARAF	Date التاريخ	11/8/2022

Note:

These documents have been reviewed for general conformity with Contract terms & conditions, the specifications and bill of quantities. Such review doesn't relieve the Contractor of his responsibilities under the terms of the Contract and shall not be deemed as approval for any further compensation or permission to carry out additional works.

تمت مراجعة هذه الوثائق للتأكد من مطابقتها لأحكام وشروط ومواصفات وجداول كميات العقد. ولا تعفى هذه المراجعة المقاول من مسئولياته العامة التعاقدية ولا تعتبر موافقة على أي تعويضات أو تصريح بالقيام بأعمال إضافية.



Project number_Originator_Org Acronym_FRM_Unique Number_Rev 01 August 7, 2022









S5-PRS-01-P01-F12

Material Submittal Form نموذج تقديم / مواد وعينات الدهانات

Program البرنامج	برنامج المشاريع المقسوخة ـ منطقة الرياض	Package / Group النفعة / المجموعة	المشاريع المفسوخة
Project no. رقم المشروع	300773 300340 300338 300767	Project name اسم المشروع	مجمع أبو القاسم الرافعي — بحي النظيم + ابتدائية الخليج ٢٠١ +ثانوية محدثة بحي العزيزية + متوسطة وثانوية حي السعادة
Contractor name اسم المقاول	شركة المقاول العربي	Material submittal no. رقم تقدیم المواد	241
Contract no. رقم العقد	524 600	Date التاريخ استلام الموقع	12/06/2022
Consultant name اسم الاستشاري	شركة عبد الله السعيد وشريكه للاستشارات الهندسية	Approved Subcontractor (as applicable) مقاول الباطن المعتمد (إذا لزم)	,
Material Description One item only per		As per specification	
Form (system) وصف المواد بند واحد فقط لكل نموذج (نظام)	عينات الدهائات الخارجية لمراجعات	Alternative البديل	
Drawing reference مرجع المخططات	مخططات الأعمال المعمارية لجميع مبانى المشاريع	BOQ reference no. الرقم المرجعي بجدول الكميات	39-41-245-249-587-729-749-800- 1480-1726
Specification reference مرجع المواصفة	5500 9900 9200	Standards, BS DIN, ASTM, SASO ، المقابيس BS DIN, ASTM, SASO	×
التخصص	معماري		

Manufacturer/Supplier

المصنع / المورد

Company name اسم الشركة	شركة النجم الواحد للتجارة والصناعة	manufacturer	
Address العنوان	الرياض حي بدر مشارع ام عمارة	Other details	.000 500040500
Local agent الوكيل المحلي		تفاصيل أخرى	+966 599913528: المانف
Programme date material required on site تاريخ احتياج المواد بالموقع حسب البرنامج	30/06/2022	Expected date of arrival on site التاريخ المتوقع للوصول إلى الموقع	30/06/2022
Contractor's name	شركة المقاول العربي	Date التاريخ	12/06/2022
Signature التوقيع			









Engineer's comments

ملاحظات المهندس

	سرقیل ئی اعمال الواجود المسات ——— بنین _	ه بروماً بل الواجهات الحارجية ك) ف المشركة معتمدة في العقليم المتواود المراكبة شهرسس وفايل والإحمات مدارس وفايل واجه ت مدارسس الم	الملتجارة والمصالمة طبط صورالعيثات المرفقة والآ * \$M-286 جرا \$M-136 جرا
•		شه المناور مقادمة للعوامل الجوي	11
4 10051	No.	كات الحفظية والمتنين على الألو	*
-		ونقديم المنقاريماللائرىت وال	the state of the s
			وهل عوائرى الموقع قبل
	*	1340	,
		B	
Status code رمز الحالة	□Approved مع الموافقة مرفوض Rejected مرفوض	Approved as noted revise and resubmit for record and resubmit for record موافقة حسب الملاحظات، تعديل وإعادة التقديم للسجل	Revise and resubmit تعديل راعادة التقديم
Engineer's name اسم المهندس	الخان	التاريخ Date	14-06-2022
Signature التوقيع	THE STATE OF THE S		58926 isos

Note:

ملحظة

These documents have been reviewed for general conformity with Contract terms & conditions, the specifications and bill of quantities. Such review doesn't relieve the Contractor of his responsibilities under the terms of the Contract and shall not be deemed as approval for any further compensation or permission to carry out additional works.

تمت مراجعة هذه الوثائق للتأكد من مطابقتها لأحكام وشروط ومواصفات وجداول كميات العقد. ولا تعفي هذه المراجعة المقاول من مسئولياته العامة التعاقدية ولا تعتبر موافقة على أي تعويضات أو تصريح بالقيام بأعمال إضافية.









S5-PRS-01-P01-F02

Submittal Form

نموذج التقديم

Program البرنامج	استكمال عدد ٣ مشاريع مفسوخ عقودها بالمنطقة الشمالية	Package / Group No. الدفعة / المجموعة			
Project no. رقم المشروع	301184& 301182 & 301207	Project name المشروع	انية ٢٢ بسكاكا + ابتدائية ٢٢ بتبوك		
Contract no.		Consultant / Engineer	☐ Consultant	لهندسية	سماء للاستشارات ا
رقم العقد	2111	الاستشاري / المهندس		4	م / محمد شهار
Contractor Name اسم المقاول	شركة الأشغال الميسرة للمقاولات Alashghal Almoysara for contracting co.	Method Statement Submittal No. رقم تقديم بيان المنهجية			
Contract Description وصف العقد					
Originator المحرر					
Subject الموضوع	شركة النجم الواحد للتجارة والصناعة ــ توريد وتنفيذ دهانات البروفايل ــ لمشروع الابتدائية الثانية عشر بسكلكا والابتدائية الثانية والستون يتبوك	Submittal no. رقم التقديم	058		
Spec no. رقم المواصفة		Drawing Reference مرجع المخطط		Date التاريخ	06/11/2023
Discipline التخصص	معماري Architectural	☐ Civil/Structural منني/إنشاني	☐ Mechanical	ميكاتيك	
	□ Electrical کهریاء	Surveying	أعمال مساحية		
Date of Planned	06 / 11 /2023	Submitted for	☑ Approval موافقة		
Submittal	0671172023	مقدم بشان	☐ Information	علم والإحاطة	u .
Name Of Contractor Authorized representative	Abdeltawwab Nasr	Signature التوقيع			
اسم ممثل المقاول المفوض		Date التاريخ	06 / 11 / 2023		

Senior Resident Engineer المهندس المقيم الرنيس

Name الاسم	Abdeltawwab Nasr	Date التاريخ	06 / 11 / 2023
Signature التوقيع		Stamp الختم	AL-ASHSHAL AL-ASHSHAL AL-MOSTA CO.

XXX-ACM-PJM-FRM- Rev 01 November 6, 2023









فمان/تحكم بالجودة A/QC Review) Name	تدقيق مهندس د		
Name	تدقيق مهندس د		
Name	تدقيق مهندس د		
Name			
A NO.	Date	Average and the second of the	
الإس Signature	لتاريخ		
التوقي			
	ملاحظات المو	2.	
لتجاره والساء ؟ من سبق إعهارها ان والمخطاقبل الروا	1/2/01/5	شركة الند	وما نع من اعتماد
demons of		11/10	strict in ge to
las has com me	ليرومايل-	1000	s were of
11 26/21 10	1 1 m	الأن ينج في	le To Poplant
120 die 2000 90	مهاد العليا	s & par o 10	BC//
Codes			
رموز			
Status	Code	aldele ilm	11) mila . 16x od
الحالة	الرمز	10001903	1 100
Accepted – work may proceed مقبول – يمكن البدء بالعمل	A	وللواصفات	300 1/2 golg
Accepted – with comments	B, /		1 4 11
مقبول _ مع ملاحظات	1	"oub U	Let 12 laste
Resubmission required - Work may not	С	0,000	4
proceed.	2		mai for
يلزم إعادة التقديم – لا يمكن البدء بالعمل Rejected	D		
مرفوض	3		

These documents have been reviewed for general conformity with Contract terms & conditions, the specifications and bill of quantities. Such review doesn't relieve the Contractor of his responsibilities under the terms of the Contract and shall not be

quantities. Such review doesn't relieve the Contractor of this responsibilities and additional works. deemed as approval for any further compensation or permission to carry out additional works. تمت مراجعة هذه الوثائق للتأكد من مطابقتها لأحكام وشروط ومواصفات وجداول كميات العقد. ولا تعفي هذه المراجعة المقاول من مسئولياته العامة التعاقدية ولا تعتبر موافقة على أي تعويضات أو تصريح بالقيام بأعمال إضافية.

XXX-ACM-PJM-FRM- Rev 01 November 6, 2023

Page 2 of 2









نموذج تقديم مواد

Program البرنامج	FM.RIRV	Package / Group الدفعة / المجموعة	GROUP: 02, 06, 07, 10.
Project no. رقم المشروع	302486, 302482, 302483, 302495.	Project name اسم المشروع	REHABILITATION OF TBC SCHOOLS BLDG IN RIYADH REGION
Contractor name اسم المقاول	AL-TAMEER AL-MOTAKADIMA	Material submittal no. رقم تقديم المواد	TBC-TMC-AR-MAT-040-R00
Contract no. رقم العقد	2548	Date التاريخ	19-12-2023
Consultant name الاستشاري	CROWN CONSULT INTERNATIONAL ENGINEERING CONSULTANCY	Approved Subcontractor (as applicable) مقاول الباطن المعتمد (إذا لزم)	*
Material		As per specification	
Description One item only per Form (system) بند واحد فقط لكل نموذج (نظام)	1. SM-212-3MM X 2. SM-1500-3MM X 3. SM-157 3MM X	Alternative البديل	-
Drawing reference مرجع المخططات	-	BOQ reference no. الرقم المرجعي بجنول الكميات	02- SCHOOL 40
Specificatio n reference مرجع المواصفة	-	Standards, BS DIN, ASTM, SASO BS DIN, ASTM, ، المقاديس SASO	-
CATOGR		☐ Mechanical [Structural
TYPE	OF SUBMITAL		PQD - Pre-Qualification
☐ SCE - Pro ☐ ITP - Insp ☐ MST - Met	p Drawing Schedule gram / Schedule pection & Test Plan hod Statement duct & Materials Data SMP - Samples CRT - Certification VOP - Verification TST - Test repo	on, Verification QP on of Performance INC rts PB	M - Operating & Maintenance Manuals P - Quality Plans & Procedures - Insurance Certificates W - Bonds, Guarantees, Warranties D - As Built Drawings ☐ OTH -Others
SUBSECTION OF THE PARTY.	ION & BOQ REF:	THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PARTY O	ocation / Use









نموذج تقديم مواد

	lier		
Company name اسم الشركة	STAR MIX	manufacturer المصنع	STAR MIX
Address العنوان	-	Other details	
Local agent الوكيل المحلي	-	تفاصيل أخرى	
Programme date material required on site تاريخ احتياج المواد بالموقع حسب البرنامج	•	Expected date of arrival on site التاريخ المتوقع للوصول إلى الموقع	
Contractor's name اسم المقاول Al	L-TAMEER AL-MOTAKADIMA	Date التاريخ	9-12-2023
Signature التوقيع	Missolving Maria		
Engineer's comme	nts Technical Department		ملاحظات المهندس
الواحد للبريغا	مسر حرت النجم SM- 1500-3MM به ع بالطلب ويلزم	as teb 1 a	تعتد العد الی رجس ح
ris Fier	عالطات ويلزم	و كواوالأمرى	ولا رئيمدالا
(A) [ved as noted (C) Revise and resubmit
(A) [الموافقة رمز الحالة		ved as noted (() موافقة حسب الم	Revise and resubmit [) (C) Revise and resubmit
Status code رمز الحالة (A) [A] الموافقة (D) [D] Engineer's name	ملاحظات مع Rejected مع مع مع المحلقة	ved as noted (الموافقة حسب الم	
Status code رمز الحالة (A) [الموافقة (D) [Engineer's name (D) [الموافقة الموافقة (D) [الموافقة (D) [الموافقة (D) [الموافقة (D) [الموافقة (D) [الموافقة (D) [الموافقة (D) [الموافقة (D) [الموافقة (D) [الموافقة (D) [الموافقة (D) [الموافقة (D) [الموافقة (D) [الموافقة (D) [الموافقة (D) [الموافقة (D) [الموافقة (D) [الموافقة (D) [ملاحظات مع مع Rejected مرفوض	ved as noted (الموافقة حسب الم	

These documents have been reviewed for general conformity with Contract terms & conditions, the specifications and bill of quantities. Such review doesn't relieve the Contractor of his responsibilities under the terms of the Contract and shall not be deemed as approval for any further compensation or permission to carry out additional works.

تمت مراجعة هذه الوثائق للتأكد من مطابقتها لأحكام وشروط ومواصفات وجُداول كميات العقد. ولا تعفّى هذه المراجعة المقاول من مسئولياتُه العامة التعاقدية ولا تعتبر موافقة على اي تعويضات أو تصريح بالقيام بأعمال إضافية.









نموذج تقديم مواد

Program البرنامج	صيانة وترميم البلاط الداخلي لعدد (13) مبني مدرسي	Package/Group الدفعة/الجموعة	TR-1
Project no. رقم المشروع		Project name اسم المشروع	صيانة وترميم البلاط الداخلي لعدد (13) بني مدرسي
Contractor name اسم المقاول	شركة مورسيف للمقاولات	Material submittal no. رقم تقدیم المواد	02
Contract no. رقم العقد		Date التاريخ	2024/07/01
Consultant name اسم الاستشاري	مكتب العمران المتقدم للاستشارات الهندسية	Approved Subcontractor (as applicable) مقاول الباطن المعتمد (إذا لزم)	N/A
Material Description One item only per Form		As per specification	N/A
(system) (متاركو) (مينة غراء (بلاط سيراميك , بلاط بورسلان) (متاركو) وصف المواد بند واحد فقط لكل نموذج		Alternative البديل	N/A
Drawing reference مرجع المخططات	N/A	BOQ reference no. الرقم المرجعي بجدول الكميات	N/A
Specification reference مرجع المواصفة	N/A	Standards, BS DIN, ASTM, SASO BS DIN, ، المقاييس ASTM, SASO	N/A

Manufacturer/Supplier

المصنع / المورد

Company name اسم الشركة	شركة النجم الواحد للتجارة والصناعة (ستارمكس)	manufacturer المصنع	شركة النجم الواحد للتجارة والصناعة (ستارمكس)
Address العنوان	المملكة العربية السعودية – الرباض – حي الشفا	Other details تفاصیل آخری	N/A
Local agent الوكيل المحلي	شركة النجم الواحد للتجارة والصناعة (ستار مكس)		
Programme date material required on site تاريخ احتياج المواد بالموقع حسب البرنامج		Expected date of arrival on site التاريخ المتوقع للوصول إلى الموقع	
Contractor's name اسم المقاول	شركة مورسيف للمقاولات	Date التاريخ	2024/07/01
Signature التوقيع	- my		













Engineer's comments

ملاحظات المهندس

	لاحانع من اعتمار شركه البخم لوا ق لتجاره والفناء مع تقدع الفنات سے	IJ
	_	
Status code رمز الحالة	Approved as noted revise and resubmit for record Revise and resubmit وإعادة التقديم موافقة حسب الملاحظات، تعديل وإعادة التقديم للسجل Rejected مرفوض	تعدیل و
Engineer's name اسم المهندس	- 12 12 Date 2/7/202	4
Signature التوقيع		

Note: ملاحظة

These documents have been reviewed for general conformity with Contract terms & conditions, the specifications and bill of quantities. Such review doesn't relieve the Contractor of his responsibilities under the terms of the Contract and shall not be deemed as approval for any further compensation or permission to carry out additional works.

تمت مراجعة هذه الوثائق للتأكد من مطابقتها لأحكام وشروط ومواصفات وجداول كميات العقد. ولا تعفي هذه المراجعة المقاول من مسئولياته العامة التعاقدية ولا تعتبر موافقة على أي تعويضات أو تصريح بالقيام بأعمال إضافية.











S6-PRS-018.1-F029

Contractor	tractor للمقاولات للمقاولات		Material submittal no.		SBC-REN-All-Arch-MS-027- REV00
Contract no.	منافسة تأهيل المبانى المدرسية لتناسب البيئة التعليمية فى منطقة المدينة المنورة (المجموعة الثالثة - 302574)			Date	24-2-2024
To the Engineer		فريد مصطفى	ورأحمد	مكتب الدكت	
Material Description	میرامیك (غراء) حوائط	مادة لصق بورسلان – سير اميك و وأرضيات		As per specificati on	
One item only per Form (system)	رکو)	رستا (ستا		Alternative	
Drawing reference				BOQ reference no.	
Specification reference	Project Sp	ecification		Standards, BS DIN	
//anufacturer/Su	pplier				
Company name	Star Mix -	ستار میکس	Locali	ly factured	
Address	المنوره	المدينة المنوره		details	Catalogue
Local agent					
Programmed date material required on	site		BULL THE PROPERTY OF SECTION	val on	
Contractor's name	بلادي للمقاولات	مؤسسة سهم	Date	253	24-1-2024
Signature	بلادي للمقاولات	45	SAHM BIL	ADY FOR CONSTR	UCTION 125E
Engineer's co	omments		المرميم	0	
		المدونة بـ	د neet متخرین	عاد طبقاً خدام وال	لاحانع حمد الاعتم ـ تعليمات الأست
Status code	No exception taken	Exception as and resubmit fo	r record	□R	evise and resubmit
Engineer's	A 1.0	21/p	Date		12 12024
Signature	2 202	YV			

XXX-ACM-PJM-FRM-00407 Rev 0A November 01, 2013

AOIC®







TBC-FM-469

Material Submittal Form

نموذج تقديم مواد

Program البرنامج	تأهيل المباني المدرسية منطقة الرياض المرحلة الثانية	Package / Group الدفعة / المجموعة	المجموعة الثانية
Project no. رقم المشروع	302493 - 302489 - 302490 302491 - 302492	Project name اسم المشروع	تأهيل المباني المدرسية منطقة الرياض المرحلة الثانية
Contractor name اسم المقاول	شركة محيط الباسفيك للمقاو لات	Material submittal no. رقم تقديم المواد	MS-AR-31
Contract no. رقم العقد	2579	Date التاريخ	09/03/2024
Consultant name اسم الاستشاري	CROWN CONSULT	Approved Subcontractor (as applicable) مقاول الباطن المعتمد (إذا لزم)	
Material Description One item only per		As per specification	
Form (system) وصف المواد بند واحد فقط لكل نموذج (نظام)	غراء سيراميك وبورسلان النجم الواحد	Alternative البديل	
Drawing reference		BOQ reference no. الرقم المرجعي بجدول الكميات	
Specification reference		Standards, BS DIN, ASTM, SASO BS DIN, ASTM, ، المقاييس SASO	

Manufacturer/Supplier

المصنع / المورد

Company name اسم الشركة	شركم النجم الواحد ستار مكس	manufacturer المصنع	شركم النجم الواحد ستار مكس
Address	الرياض	Other details تقاصیل آخری	
Local agent الوكيل المحلي			
Program date material required on site تاريخ احتياج المواد بالموقع حسب البرنامج	09/03/2024	Expected date of arrival on site التاريخ المتوقع للوصول إلى الموقع	
Contractor's name المقاول	والم المقاولات ومعيط الباسفيك للمقاولات	التاريخ Date	09/03/2024
Signature الترقيع	Pacific Ocean For O	m ud	

Page 1 of 2









Engineer's comments

ملاحظات المهندس

ل اسرا سا	لإمانه سالمقاد العنية المقدة للغزاء لأعا	
zi hel	على مربع الولتولى ما جهول لعناعة وتعلما.	
M	عندالسفيذ وسية الفند وبي الموقع بطال ٦٠	
د اید	In all a see a see a sur or lier	
ülgAs	- Eng Com	
ا على المالية على المالية الم	البشر البشر متطابع التأريع التأرع التأرع التأرع التأرع التأريع التأرع التأرع التأرع التأرع التأرع التأ	
Status code رمز الحالة	Approved as noted revise Approved and resubmit for record Revise and resubmit عادة التقديم موافقة حسب الملاحظات، تعديل وإعادة مع الموافقة	تعديل وإ.
Engineer's name	Rejected مرفوض Date مرفوض Date التاريخ حمد الدين التاريخ حمد الدين التاريخ التارغ التارغ التارغ التارغ التارغ التارغ التارغ التا	9
Signature التوقيع	المركة والمركة والمركة	
Note:	البشراف على البشراف على مشاوعة التبديد والترميم	ملاحد

These documents have been reviewed for general conformity with Contract terms 8 conditions, the specifications and bill of quantities. Such review doesn't relieve the Contractor of his responsibilities under the terms of the Contract and shall not be deemed as approval for any further compensation or permission to carry out additional works.

deemed as approval for any further compensation or permission to carry out additional works. مراجعة هذه الوثانق التأكد من مطابقتها لأحكام وشروط ومواصفات وجداول كميات العقد. ولا تعفي هذه المراجعة المقاول من مسئولياته العامة التعاقدية ولا تعنبر موافقة على أي تعويضات أو تصريح بالقيام بأعمال إضافية.



SAC	التقنيــــة SARH ATTA	AQNIA Co.			یب و علم ntib & Al	111	الشؤون البلا وية والإســــــــــــــــــــــــــــــــــــ		Trans.	my s
			جازان	- 15- عطط	لك عبدالله - ه	ن ضاحية الما	إسكا	:8:	المشرو	اسم
									البنية ال	1
	طلب اعتماد مواد Materials Submittal									
				رقم الطلب السابق	SAC/M/		رقم طلب الاعتد		طنب جدید	
	عام <u>ة</u> ا	من أجل ١١		تاريخ الطلب السابق من أجل الملاحظات	05-02-	ب: 24- من أجل معلومات	تاريخ الطلم		طلب معاد تقدم طلب	
		J. 0								القرع
بنية تحتية	كهرياء كهرياء		سياكأ	HVAC	تكييف 🖳	إنشاني	اري	معما	مدني	
	حسابات 🔲	ت عتية			عينات	شهادات	طات	-	قات:] كاتالوجات	
	77		The state of the s	نود أكثر من الفراغ الم	قات في حالة وجود با	A PART OF THE PART		المعدات:	المواد / ا	
حالة الاعتماد	المراجع القياسية	مرجع المواصقات	المصنع / الموديل	المورد		رصف	الأسم / الرقم / اللو		C	مسلسر
B		/	شركة النجم الواحد	كة النجم الواحد			اعتماد غراء سير			1
	النباه	-	ت العقد، ما لم يتم ذكر خلاف ا	بألمخططات ومواصفا			A STATE OF THE PARTY OF	: ا	ظات المقاو	
1			مدير المشروع			المكتب القني (المقاوا	70.11		:51	استثذ
#		هاد ملاطية الله	اسم المهندس / جه		التاريخ	:- م/ عدالحميد جما ع :-				
-	ien in		التوقيع: وولياته حسب العقد.	 يعفي المقاول من مسو	واد العقمة أعلاه لا			ىارى:	ات الاستش	توصيا
	B	Sulla		-				غاد	ĵ.	ن د
			لهُ الكُم الا التوريد	ic are	11 ôme	لنزام بأد	مد الم	Call	No	4
976	الموال	12 W	منتم آلمنتي	وسلاه	ê c	ا کلی ز	اول بن	المم	1s	A
			,	,	-			(0-		
	11	alar N								
37	NA FRANCISCO	A. W. W.		5						
	Committee of the land	المراقة المراق	 عيد المؤمن التركمائي 	مدير المشروع الاسم:		5	ب التوقي	5:10	. =	: Ware:
78.	RH21370	التاريخ	5 2 4	الوظيفة:			ے رہے القارید	منهده	ام احد ا	الوظيفة الوظيفة
-	مستقسمه عبد الله مغدلة		م رفوض ویجب إء				02.5	12	الطلب:	
	E يدوه إجرا	830	التقديم ويجب إع			A معتمد		11272	، العصب	4,50
			D غیر معتمد (مرفوض		مع ملاحظات تقديم غير ضرورية	معتمد م إعادة الأ	_			
30	-610	التوفية إن الد التاريخ 1220	C1. C2	استلام المقاول ب			التوقيع: التاريخ:	ي للطلب	م الاستشار	استلاه
6	1 4	ع السكان دار	مسرو	-						
1	15	m 1 1 / 5	D							
	REC	FIVE	المادة							
-	REC	2/6								

















	Document Submittal Form								
Subm	ittal Ref:	MFC-OTCE-RY	Y-17S	AT-ARC · ۱۹-	Rev	: ••	Date:	7.71/	. 4/40
Progra	am Title:	Developmental H	ousing	Project of MOH Z	ONE #G	(Contra	act No:Y	٣٠٠٠١١	١)
Projec	ct Title:	Developmental	l Hous	sing Project for	AL Mash	nriqiah			
The E	mployer:	NHC - National	l Hous	sing Company					
Third	party:	Dar Al Riyadh	Dar Al Riyadh						
Consu	ultant:	O T C E Saudi Engineering Consulting Co.							
Contra	actor:	MAJAL ALBEN	IAA C	ONTRACTING	COMPA	NY			
	nce Notes:						-02- 01		
Codes	and have be	nould only include d een reviewed and c nould include any au	coordina	ated between the	Contracto	r and [Designer		
Review	v Discipline	: :							
Archite	ctural 🛚	Structural / Civil	□ M	ech / Plumb 🔲	Elec.		Others	Others (Specify)	
		Docum	ent Det	ails			Dar A	Al Riyad	h Review
item. No	on-Objected	h review will recomm shall be issued to the turned to the Contrac	e NHC	with the recommend	dation to a				
	Objected shall be returned to the Contractor with an Objection report. Proposed by:								
The Contractor The Consultant (Designer & The Engineer)									
The Con			The Co	onsultant (Designer	& The En	gineer)			
The Con Sign/ Stamp		INV. Math	The Co Sign/ Stamp	السورية ول والسورية ول		3 3 1			
Sign/	ntractor	Document Title / Des	Sign/ Stamp	السودية والمحاولة المحاولة ال	روستر (او - قب سي - اي نروستي) الاستثناءات الهند خوس رفد (۲۰۰۰) الاستثناءات سيل التجاري (۲۰۰۰) مشروع الإست الرب	3 3 1):	Rev:	Remarks

Reviewed for Compliance B

Notes: The Engineer* shall review and approve when the Supervision Consultant differs from the Designer only. Dar Al Riyadh shall only issue recommendations based upon 'No Objection' to the Client. Any 'Objections' shall be returned to the Contractor with a review report for action and may be copied to the NHC when necessary.

NHC Program - Document Submittal Form Company Confidential

















	Review Date:	Rejected	Approved		
THE ENGINEER*	Print Name:		✓	Signed:	7
	Recommendations to NHC Date:	Objection	No Objection		
Dar Al Riyadh	Print Name:			Signed:	
*1	Review Date:	Objection	No Objection		
NHC	Print Name:			Signed:	







Document Submittal Form







Submittal Ref:	RCC-AEC-RY19-SA	T-ARC-0012	Rev No	00		ite:	3/03	,
Program Title:	NATIONAL HOUSING PROGRAM	M (NHC)	•					
Project Title:	A Contract for the Implement	tation of Developme	ental housin	g for ASALAH	PKG-2 hor	using project	- Contract	No. 23000230
The Employer:	NHC							
Third party:	(DAR ALRIYADH)							
Consultant:	ALMANABR CONSULTING PROFESSIONAL CO							
Contractor:	Alraem contracting company							
Guidance notes:								
The submission short coordinated between instructed.	uld only include materials who the Contractor and Designe	ich are compliant r (and Engineer if	with the S applicable	OPR and Co and shoul	ODE requir d include	ements and any authoris	have bee sed variati	en reviewed and ons/changes as
Review Discipline								
Architectural 🛛	Structural/Civil	Mech/Plumb	Elec	2.	□ Oth	ers (specify		
	,	Docume	ent Deta	ils				
		proval for Ad Star Company						
recommendation to a	will recommend either Object approve. Objected shall be retu	rned to the Contra	ion to each	h item. Nor	-Objected	shall be iss	ued to the	e NHC with the by any specialist
	able to the Material element D	esign/Production (
	able to the Material element D		e.g. Pre-cas	st panel man	nufacturer)			
Proposed by: The Contractor		The Consultan	e.g. Pre-cas	st panel man	eer)	Specialist/S	ub-Contra	ctor
Proposed by:	able to the Material element D		e.g. Pre-cas	st panel man	eer)	Specialist/S Sign/Stamp	ub-Contra	ctor
Proposed by: The Contractor		The Consultan	e.g. Pre-cas	& The Engine المستشارات المستشارات المستشارات المستشارات المستشارات	eer)	**: A	ub-Contra	ctor
Proposed by: The Contractor Sign/Stamp		The Consultan Sign/Stamp t Details esive and gro	nt (Designer	## The Engine ### The Engine ####################################	eer)	**: A	ub-Contra	
Proposed by: The Contractor Sign/Stamp	Documen olier Approval for Adh	The Consultan Sign/Stamp t Details esive and gro	nt (Designer	## The Engine ### The Engine ####################################	eer)	Sign/Stamp	PMC REV	
Proposed by: The Contractor Sign/Stamp Supp (U Location /element Ref:	Documen olier Approval for Adh	The Consultan Sign/Stamp t Details esive and gro for Trading an	at (Designer	& The Engine المحافظة المحافظ	eer)	Sign/Stamp	PMC REV	IEW achments:
Proposed by: The Contractor Sign/Stamp Supp (U Location /element Ref:	Documen Dier Approval for Adh	The Consultan Sign/Stamp t Details esive and gro for Trading an	uting fo	& The Engine المحافظة المحافظ	eer)	Chec	PMC REV	achments:
Proposed by: The Contractor Sign/Stamp Supp (U Location /element Ref:	Documen olier Approval for Adhenique Star Company to	The Consultan Sign/Stamp t Details esive and gro for Trading an Riyadh	uting fo	## The Engine ### ################################	eer)	Chec val Subject	PMC REV	achments:
Proposed by: The Contractor Sign/Stamp Supp (U Location /element Ref:	Documen Dier Approval for Adhinique Star Company f	The Consultan Sign/Stamp t Details esive and gro for Trading an Riyadh	uting fond Indus	## The Engine ### ################################	eer) :	Chec val Subject oved section	PMC REV	IEW achments:

Clear & readable SASO certificate & other quality test reports shall be attached with the TSL, all governmental registration, and certifications to be kept valid throughout NHC Project Execution. the Materials from this supplier shall be submitted individually for review and approval with quality Test Reports, Technical data, SASO Certification, warranty Certification, Testing Procedures to be provided and a Test to be conducted for Quality compliance. Final approval is subject to Sample, Material and Mockup approval. All installation MS & Checklist to be submitted separately for review and approval, Provide two more suppliers for review and approval.

Objection

Approved

Signed:

11-3-2024

A.Almuraikhi

Review Date:

Print Name:





غراء بلاط سيراميك TILE ADHESIVE



particles, grease, and any traces of foreign materials. بلّل جميع الأسطح التي سيتم تركيب البلاط عليها برش الماء Dampen all surfaces to be tiled by spraying clean water before applying OATS Ceramic Tile Adhesive. It is recommended to soak the tiles in water before the adhesive, especially when using large-format tiles.

In a mixing container, add 5.2 to 6.8 liters of clean water for each 20 kg bag of OATS Ceramic Tile Adhesive.

Add the powder to the water while mixing with a low-speed electric drill equipped with a suitable paddle for 3-4 minutes until a uniform consistency is achieved. Let the mixture sit for 10 minutes, then remix without adding more water. Small quantities can be mixed manually, but ensure the correct mixing ratio of powder to water is maintained.

Spread the adhesive onto the surface and press it firmly using the smooth side of a notched trowel.

Comb the surface of the adhesive gently with the notched edge of the trowel over an area that can be tiled within 10-15 minutes.

The adhesive mixture should be used within 1 to 2 hours after preparation, depending on weather conditions.

Press the tile firmly onto the adhesive layer and immediately tap it into position.

Tile positions can be adjusted within 10-15 minutes of installation.

Leave the installed tiles undisturbed for at least 48 hours.

Recommendations:

half the tile thickness.

At least two-thirds of the tile should be covered with adhesive to ensure proper bonding.

Adhesive in a dry, shaded place at temperatures below 35°C, and use it within 12 months from the manufacturing date.

طريقة الاستخدام:

- حَضّر السطح بتنظيفه من الغبار، الجزيئات المتناثرة، الشحوم Prepare the surface by cleaning it from dust, loose وأى آثار لمواد غريبة.
 - النظيف قبل وضع لاصق بلاط السيراميك اوتس.
- يُفضَل نقع البلاط في الماء قبل التركيب لتجنب امتصاص البلاط installation to avoid the tiles absorbing water from للماء من المادة اللاصقة، خصوصًا عند استخدام بلاط كبير
 - في وعاء خلط، أضف 5.2 إلى 6.8 لتر من الماء النظيف لكل كيس 20 كغم من لاصق بلاط السيراميك اوتس.
 - أضف البودرة إلى الماء أثناء الخلط باستخدام مثقاب كهربائي بطىء السرعة مزود بمضرب مناسب لمدة 3-4 دقائق حتى يتم الحصول على قوام متجانس. اترك الخليط لمدة 10 دقائق ثم أعد خلطه بدون إضافة ماء. يمكن خلط كميات صغيرة يدويًا، لكن يجب التأكد من الالتزام بنسبة الخلط الصحيحة بين البودرة
 - افرد المادة اللاصقة على السطح واضغطها جيدًا باستخدام الجانب الأملس من المالج المسنن.
 - مشط سطح المادة اللاصقة بلطف باستخدام الحافة المسننة من المالج في مساحة يمكن تبليطها خلال ٦٥-١٥ دقيقة.
 - يجب استخدام الخليط اللاصق خلال 1 إلى 2 ساعة من التحضير، وذلك حسب ظروف الطقس.
 - اضغط البلاط بقوة على طبقة المادة اللاصقة ثم قم بطرقه مباشرة لتثبيته في مكانه.
 - يمكن تعديل موضع البلاط خلال ٦٥-١٥ دقيقة من التركيب.
 - اترك البلاط المركب بدون تحريك لمدة لا تقل عن 48 ساعة.

- يَجِب أَلا يرتفع اللاصق في الفواصل أكثر من نصف سمك البلاط. The adhesive should not rise in the joints more than
 - يجب تغطية ما لا يقل عن ثلثي البلاطة بالمادة اللاصقة لضمان التصاق جيد.
- يُخزِّن كيس لاصق بلاط السيراميك اوتس الأصلي والمغلق في Store the original sealed bag of OATS Ceramic Tile مكان جاف ومظلل بدرجة حرارة أقل من 35° مئوية، ويُستخدم خلال ٦٤ شهرًا من تاريخ التصنيع.





فروعنا داخل المملكة





الفروع

www.alomrangroups.com

فروعنا داخل المملكة Our branches





مستودع الدمام

Dammam Ware House



معرض الدمام

Dammam Showroom



معرص التخصصى

Takhasusi Showroom



المركز الرئيسي معرض الشفا والمستودعات الرئيسية Main Showroom

Warehouse

مستودع حائل

Hail Ware House



حائل

Hail Showroom



بريدة

Buraidha Ware House



معرض بريدة

Buraidha Showroom



معرض خميس مشيط الحزام

Khamish Mushyet Showroom - Hazam



معرض خميس مشيط الصناعية

Khamish Mushyet Showroom - Sanaya



معرض

Madina Showroom



معرص حدہ

Jeddah Showroom

تواصل معنا

نسعد بعملية التواصل المستمرة بيننا والعميل، لتقديم كامل الخدمة التي تعكس اهتمامنا وتقديرنا، عبر وسائل التواصل التالية:

البريد الإلكتروني لشركة عبدالرحمن وعبدالكريم العمران للتجارة والصناعة





البريد الإلكتروني لمجموعة الجودة الصناعية



تحويلات: 119 ، 114 ، 119 0112650228

الحساب الرسمى لشركة عبدالرحمن وعبدالكريم العمران للتجارة والصناعة في تويتر

https://twitter.com/alomrantrading/status/1374003467249975296?s=21

الحساب الرسمى لشركة عبدالرحمن وعبدالكريم العمران للتجارة والصناعة فى إنستجرام

https://www.instagram.com/p/CMuWZppr8SZ/?igshid=1na2yil8vzhg8


حساب شركة TOTOKSA في تويتر

https://twitter.com/totosaudiarabia/status/1374005046321500164?s=21

حساب شركة TOTOKSA في إنستجرام

https://www.instagram.com/p/CMuWD_znC5A/?igshid=yn8gmco4kvy2

الحساب الرسمي لشركة عبدالرحمن وعبدالكريم العمران للتجارة والصناعة في يوتيوب



Contact

We are pleased with the ongoing communication process between us and the customer, to provide the full service that reflects our interest and appreciation, through the following means of communication:

Email of Abdul Rahman and Abdul Karim Al Omran Trade and Industry Company





8001240343

Al-Jawdah Industrial Group email



11-2650228 / 11-2114119 transfers

The official account of Abdul Rahman and Abdul Karim Al Omran Company for Trade and Industry on twiter x

https://twitter.com/alomrantrading/status/137400346724997529675-21

The official account of Abdul Rahman and Abdul Karim Al Omran Company for Trade and Industry on Instagram

https://www.instagram.com/p/CMuWZppr8SZ/?igshid=Ina2yilBvzhg8

TOTOKSA Twitter X account

https://twitter.com/totosaudiarabia/status/137400504632150016475-21

TOTOKSA Instagram account

https://www.instagram.com/p/CMuWD_znCSA/?igshid=yn8gmco4kvy2

The official account of Abdul Rahman and Abdul Karim Al Omran Company for Trade and Industry on YouTube



https://youtu.be/NQM2Uqho-cY38

