



بورسلان و سيراميك الجودة
Al - Jawdah Porcelain & Ceramics

60 X 60 CM
Ceramic Floor Tile
Laser Cut



بورسلان و سيراميك الجودة
Al - Jawdah Porcelain & Ceramics

الجودة اسمنا و شعارنا

Al-Jawdah Porcelain & Ceramics Industrial Co .
Kingdom Saudi Arabia - Riyadh

شركة الجودة لصناعة البورسلان و السيراميك
المملكة العربية السعودية - الرياض

www.aljawdah.sa

info@aljawdahgroup.com



CATALOGUE


SAUDI MADE صناعة سعودية

08-2025




SAUDI MADE صناعة سعودية





6105



6106




6108



6117



6121



6122



6125



6130



6131




6133



6155 (5 Faces)



6163



6164



6165



6167



6168



6169



6170



6171



6172



6173



6180




6181



6183



6195



6196



6197



6198





6153



6154



6156



6160



6162



6178 (4 FACES)



6179 (4 FACES)



6199

SASO affirms that this facility has fulfilled the highest product conformity requirements and has been granted the license to use the Saudi quality mark on the products listed in this certificate.

تشهد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بأن هذه المنشأة قد حققت أعلى معايير المطابقة للمنتجات وعليه تم ترخيصها باستعمال شعار علامة الجودة السعودية على المنتجات المذكورة في هذه الشهادة.

The Facility

Facility Address

Production Line address

Products in the license

License Issue Date

License Renewal Date

License Expiry Date



شركة الجودة لصناعة البورسلان والسيراميك

2nd Industrial City

2nd Industrial city

3

23/01/2024

-

23/01/2027



المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia

ص.ب 3437 الرياض 11471
P.O.Box 3437 Riyadh 11471

T 920009085
F +9666114520086
www.saso.gov.sa
info@saso.gov.sa

للتأكد من صحة هذه الشهادة يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت، وأي كسح أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.
To verify this certification visit SASO website, and any changes or modification on this certificate will affect its validity.












شركة الجودة لصناعة البورسلان والسيراميك



بورسلان و سيراميك الجودة
Al- Jawdah Porcelain & Ceramics



الخواص الفنية والنوعية حسب المواصفات السعودية (SASO ISO 13006)
والمواصفات الأوروبية (EN 159, EN 177)
Technical And Qualitative Characteristics As per Specification No :
(SASO ISO 13006) (EN159, EN 177)

الرمز Symbol	الخواص الفنية Technical Characteristics	المواصفات القياسية Standard	جدران Wall	مواصفات بلاط الجودة جدران Wall	أرضيات Floor	مواصفات بلاط الجودة أرضيات Floor
	التفاوت في الأبعاد Size Deviation	SSA1030 EN 98 BS6431	± 0.50%	± 0.25%	± 0.50%	± 0.25%
	التفاوت في الاستواء Flatness Deviation	SSA1030 EN 98 BS6431	± 0.50%	± 0.40%	± 0.50%	± 0.40%
	التفاوت في السماكة Thickness Deviation	SSA1030 EN 98 BS6431	± 5%	± 0.5%	± 5%	± 0.30%
	إمتصاص الماء Water Absorption	SSA1030 EN 99 BS6431	E>10%	E<15%	3% < E ≤6%	6 - 7 %
	معدل التمدد بالحرارة Coefficient of Linear Thermal Expansion	SSA1030 EN 103 BS6431	<9X10 ⁻⁶ K ⁻¹	<7.5X10 ⁻⁶ K ⁻¹	<9X10 ⁻⁶ K ⁻¹	<7.5X10 ⁻⁶ K ⁻¹
	صلابة السطح (حسب مقياس موهز) Hardness - Mohs' Scale	SSA1030 EN 101 BS6431	≥ 3	3 - 4	5 - 8	5 - 7
	معامل الكسر بالإنحناء Modulus Of Rupture	SSA1030 EN 100 BS6431	≥ 15N/mm ²	≥ 22N/mm ²	≥ 22N/mm ²	≥ 25N/mm ²
	مقاومة الأحماض والقلويات Acid / Alkali Resistance	SSA1030 EN 122 BS6431	مقاوم Resistant	مقاوم Resistant	مقاوم Resistant	مقاوم Resistant
	مقاومة البري Abrasion Resistance	SSA1030 EN 154 BS6431	غير مطلوبة Not Required	غير مطلوبة Not Required	درجة ١-٤ P.E.I Class 1-4	درجة ٢-٤ P.E.I Class 2-4
	مقاومة تشقق الطلاء الزجاجي Crazing Resistance	SSA1030 EN 105 BS6431	مقاوم Resistant	مقاوم Resistant	مقاوم Resistant	مقاوم Resistant

